



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน งานแผนงาน กองแผนและวิชาการ การประสานภูมิภาคเขต ๑ โทร.๐-๓๘๒๗-๕๘๑๘-๕

ที่ มท ๕๕๓๑๐-๑/ ๓๑

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประจำการประสานภูมิภาคเขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เรียน ผอ.กปร.ข.๑ (ผ่าน ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ กปร.ข.๑)

ส.พ.

ตามคำสั่ง กปร.ข.๑ ที่ ๑๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ และตามคำสั่ง กปร.ข.๑
ที่ ๔๓๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำการประสานภูมิภาคเขต ๑ ตามรายชื่อ นั้น

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำการ
ประสานภูมิภาคเขต ๑ ได้ร่วมประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐
น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๑ ตามรายงานประชุม(เอกสารแนบ) โดยมีมติคณะกรรมการเพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ดังนี้

๑) แจ้ง กปร.๑ ดำเนินการตามวาระที่ ๓.๓, ๓.๕

๒) แจ้ง กรค.๑ ดำเนินการตามวาระที่ ๓.๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานประชุมและอนุเคราะห์แจ้ง กปร.๑ และ กรค.๑ ดำเนินการ
ตามข้อ ๑-๒ และมอบหมาย กปร.๑ ติดประกาศและแจ้งเวียนพนักงานทราบรายงานประชุมต่อไปด้วย
จะขอบคุณยิ่ง

ทราบ

- ผอ.กปร.๑ สืบค้นเอกสารข้อ ๑. และ สืบค้นภาค
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

- ผอ.กรค.๑ เพื่อ สืบค้นเอกสารข้อ ๒.

(นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร)
หัวหน้างานแผนงาน กผว.
กรรมการและเลขานุการ คปอ.

(นายวิทยา สัมสุวรรณ)

ผู้อำนวยการการประสานภูมิภาคเขต ๑
๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖

(ชช.กปร.ข.๑ (ช.ว. เพื่อทราบ) .

ทราบ

(นายบรรจง ศรีสุข)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประสานภูมิภาคเขต ๑ (บริหาร)



การประสานภูมิภาค
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - ภูเก็ต - นครราชสีมา

รายงานประชุม
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประจำการประชุมประจำปีภาคเขต ๑

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันอังคาร ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐ น.

ณ อาคาร ๑ ชั้น ๓ การประชุมประจำปีภาคเขต ๑

ผู้มาร่วมประชุม

๑. นายสุรวัฒน์ พลมณี	ผช.กปภ.ข.๑(ว)	ประธานกรรมการ
๒. นายศักดิ์ชาย ปทุมชาติพัฒน์	ผอ.กรค.๑	กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร
๓. นางปิยนันท์ ชลชนะภัยพาล	หนง.งานธุรการ	กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร
๔. นายสุภาวิช วิริยภาพ	หนง.บริการคอมพิวเตอร์ฯ	กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร
๕. นายวิรุฬห์ ฉัตรอินทร์	นักประชาสัมพันธ์ ๗ กรจ.	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๖. น.ส.วราภรณ์พรณ ปกรณ์ธาดา	นักบัญชี ๗ กบง.	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๗. นายอภิชาติ ประหลาดเนตร	นักวิทยาศาสตร์ ๕ กรค.	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๘. นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร	หนง.งานแผนงาน	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. น.ส.โชติรส แก้วจาเครือ	วิศวกร ๖ กผว.	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
---------------------------	---------------	--------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. น.ส.ปิยธิดา พลเคน	นักบริหารงานทั่วไป ๗ กปร.
----------------------	---------------------------

เริ่มประชุมเวลา ๘.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายสุรวัฒน์ พลมณี ประธานกรรมการ แจ้งมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ จัดทำบันทึกแจ้งขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพหรือ จป.เทคนิคขั้นสูง ของพนักงานในสังกัดกองอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้ามาร่วมเป็นฝ่ายเลขาฯ ของ คปอ.เขต ๑ เนื่องจากปัจจุบัน คปอ.เขต.๑ ยังไม่ได้รับการอบรมหลักสูตร คปอ. (หลักสูตร คปอ.ของกรมสวัสดิการฯยังไม่แล้วเสร็จ) จึงอาจจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง

มติคณะกรรมการ

รับทราบและมอบหมายฝ่ายเลขาฯ ร่างบันทึกนำเรียน ผอ.กปภ.ข.๑ แจ้ง กอป.

วาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

มติคณะกรรมการ

รับรองรายงานประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยไม่มีข้อแก้ไข

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ คำสั่งเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจําการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๑ ที่ ๔๓๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจําการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------------|--------------|-------------------------|
| ๑) นายสุรวัฒน์ พลมณี | ผ.กปภ.ข.๑(ว) | ประธานกรรมการ |
| ๒) นายศักดิ์ชาย ปทุมชาติพัฒน์ | ผอ.กรค.๑ | กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร |

มติคณะกรรมการ

รับทราบ

๓.๒ คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน

ตามบันทึกกองอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ มท ๕๕๖๑๓-๕/๑๓๖ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ แจ้งคู่มือความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน จำนวน ๔ เล่ม ประกอบด้วย

- ๑) งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย
- ๒) งานผลิต
- ๓) งานสำนักงาน
- ๔) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร กรรมการและเลขานุการ ได้ประสาน กผว./กรจ./กรค./กบร./กบง./กทส./Lab ทราบว่าได้แจ้งพนักงานรับทราบคู่มือความปลอดภัยในการทำงานของสำนักงาน เรียบร้อยแล้ว

มติคณะกรรมการ

รับทราบ

๓.๓) การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปี ๒๕๖๖

ด้วย กพร.๑ ได้ตรวจสอบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เบื้องต้นพบว่าพนักงานในสังกัด กปภ.ข.๑ ยังไม่ได้ใบรองรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ จึงนำเรียน ผอ. กปภ.ข.๑ แจ้ง กพร.๑ ประสานแต่ละกอง เพื่อจัดส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของพนักงานทั้งหมด(ประมาณ ๖๐ คน) และประสานเทศบาลเมืองชลบุรี เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ สำนักงานการประสานส่วนภูมิภาคเขต ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

นางปิยนันท์ ชลชนะภัยพาล กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร แจ้งว่าได้แจ้งเวียนแต่ละกองให้เสนอรายชื่อมาครบแล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น ๙๔ คน และได้ประสาน กบง.๑ ทราบว่ามีงบประมาณรองรับการอบรม

ความเห็นในที่ประชุม

นายสุรวัฒน์ พลมณี ประธานกรรมการ มีความเห็นว่าจำนวนพนักงานอบรมจะค่อนข้างเยอะเกินขั้นต่ำ ๔๐% (๖๐ คน) จึงขอให้ กพร.๑ พิจารณาปรับลดลงเพื่อประหยัดงบประมาณของ กปภ.

มติคณะกรรมการ

มอบหมายให้ กพร.๑ แจ้งแต่ละกอง พิจารณาปรับลดจำนวนพนักงานอบรมให้อยู่ในเกณฑ์

๓.๔) การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง หรือเสียง และติดตั้ง Alarm, Smoke อาคาร ๒ และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑-๓ (Lab Cluster)

นายอภิชาติ ประหลาดเนตร กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน แจ้งว่าได้ประสานบริษัทฯ รับตรวจวัดระดับแสงสว่าง และขอเสนอเพิ่มเติมการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศ ของห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒ และ ๓ (ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑ ตรวจวัดไปแล้ว)

นายศักดิ์ชาย ปทุมชาติพัฒน์ กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร แจ้งว่าได้เสนอขอจัดสรรงบประมาณติดตั้งระบบ Fire Alarm อาคาร ๒ อยู่ในเนื้องานปรับปรุงสำนักงานและระบบไฟฟ้า การประสานส่วนภูมิภาคเขต ๑ วงเงิน ๒,๖๕๑,๖๐๐ บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ความเห็นในที่ประชุม

นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร กรรมการและเลขานุการ ได้ตรวจสอบกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ หมวด ๒ ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ ระบุข้อ ๒ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตั้งแต่ ๒ ชั้นขึ้นไป หรือมีพื้นที่ประกอบกิจการตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทุกชั้น ซึ่งห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑-๓ (Lab Cluster) เข้าข่ายสถานประกอบกิจการดังกล่าว ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องติดตั้งระบบ Fire Alarm

มติคณะกรรมการ

มอบหมายให้ กรค.๑ ดังนี้

๑) เสนอขออนุมัติตรวจวัดระดับแสงสว่างอาคาร ๑-๒ และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒) เสนอขออนุมัติตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศ ของห้องปฏิบัติการ
งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒ และ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๓) เสนอขอติดตั้งระบบ Fire Alarm ของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑-๓ (Lab Cluster)

๓.๕) การฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย

- ความคืบหน้าหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยของ คปอ. และหลักสูตรเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ ของกรรมการและเลขานุการ คปอ.

- ตรวจสอบพนักงานในระดับบริหาร(หัวหน้างานขึ้นไป) ณ ปัจจุบัน ได้รับการจบ.หัวหน้างาน
และ จป.บริหาร ครบถ้วนหรือยัง

น.ส.ปิยธิดา พลเคน นักบริหารงานทั่วไป ๗ กพร. แจ้งว่าเบื้องต้นจากการประสานสำนักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ทราบหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย ยังไม่ประกาศหลักสูตรให้
อบรมได้ และได้ตรวจสอบพบว่ามีพนักงานยังไม่ได้รับการอบรม จป.บริหารและหัวหน้างาน จำนวน ๓ คน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| ๑) นายศักดิ์ชาย ปทุมชาติพัฒน์ | ผอ.กรค.๑ (อบรม จป.บริหาร) |
| ๒) นายสุภาวิช วิริยภาพ | หนง.บริการคอมพิวเตอร์ฯ (อบรม จป.หัวหน้างาน) |
| ๓) นางธนพร สมัยมงคล | หนง.มาตรวัดน้ำ (อบรม จป.หัวหน้างาน) |

มติคณะกรรมการ

รับทราบและ กพร.๑ แจ้งส่วนกลาง เพื่อเสนอรายชื่อพนักงาน ๓ คน อบรม จป.บริหารและหัวหน้า
งาน

๓.๖) รายงานสถิติความปลอดภัยประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร กรรมการและเลขานุการ ขอรายงานสถิติความปลอดภัย
สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ พบว่าไม่มีพนักงานได้รับอุบัติเหตุจนถึงขึ้นต้อง
หยุดงาน



สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค เขต1



สถิติความปลอดภัย
SAFETY RECORD

บันทึกวันที่
RECORD DATE

เป้าหมาย (วัน)
TARGET (DAYS)

จำนวนวันที่ไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นหยุดงาน(วัน)
OPERATED WITHOUT A LOST TIME ACCIDENT (DAYS)

เกิดอุบัติเหตุขึ้นหยุดงานครั้งสุดท้ายเมื่อ
LAST ACCIDENT OCCURRED

สถิติที่ดีที่สุดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นหยุดงาน (วัน)
THE BEST RECORD (DAYS)

สถิติความปลอดภัยประจำวัน
ACCIDENT RECORD FOR

รับทราบ

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

วันทำงานที่ไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นหยุดงาน
REGULAR WORKING DAY WITH NO LOST TIME ACCIDENT

วันหยุดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นหยุดงาน
HOLIDAY WITH NO LOST TIME ACCIDENT

วันที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นหยุดงาน
DAY WITH LOST TIME ACCIDENT

มติคณะกรรมการ

รับทราบ

๓.๗) บันไดหนีไฟ อาคาร ๒

นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า กพว.๑ ได้เสนอขอจัดสรรงบประมาณงานก่อสร้างบันไดหนีไฟของอาคาร ๒ กปภ.ข.๑ วงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

มติคณะกรรมการ

รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ไม่มี

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๕.๑) กอป.จะเข้ามาประชุมหารือ คปอ.เขต

นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร กรรมการและเลขานุการ ได้รับการประสานจาก กอป. จะเข้ามาประชุมหารือปัญหาอุปสรรคของ คปอ.เขต เพื่อนำกลับไปปรับปรุงและเสนอผู้บริหาร โดยรบกวนขอให้ กปภ.ข.๑ มีบันทึกแจ้งกำหนดวันและเวลา มายัง กอป.

ความเห็นในที่ประชุม

นายสุรวัฒน์ พลมณี ประธานกรรมการ มีความเห็นว่าควรเชิญพนักงานอย่างน้อยระดับหัวหน้างานขึ้นไป และ กปภ.สาขา เข้าร่วมประชุมด้วย

มติคณะกรรมการ

รับทราบและมอบหมายฝ่ายเลขานุการ ร่างบันทึกนำเสนอ ผอ.กปภ.ข.๑ แจ้ง กอป.

๕.๒) การกำหนดถึงขยะแยกประเภท

นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร กรรมการและเลขานุการ ได้ตรวจสอบถึงขยะ อาคาร ๑-๒ พบว่าแต่ละกองไม่มีถึงขยะแยกประเภท ซึ่งส่วนใหญ่จะมีถึงขยะถึงเดียวหรือถึงขยะตามโต๊ะของพนักงาน ซึ่งทำให้ไม่สามารถแยกขยะแต่ละประเภทออกได้ เช่น ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล จึงเห็นควรให้มีถึงขยะแยกประเภทตามอาคาร

ความเห็นในที่ประชุม

นายสุรวัฒน์ พลมณี ประธานกรรมการ มีความเห็นว่าให้ฝ่ายเลขาฯ ไปศึกษารูปแบบโครงการขยะเปียก ลดโลกร้อน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำมาปรับใช้ กปภ.ข.๑

มติคณะกรรมการ

มอบหมายฝ่ายเลขาฯ ศึกษาารูปแบบโครงการขยะเปียก ลดโลกร้อน และลักษณะถึงขยะแยกประเภท แล้วนำกลับมาเสนอในการประชุมครั้งหน้า

เลิกประชุมเวลา ๙.๓๐ น.



(นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร)

ตำแหน่ง หัวหน้างานแผนงาน

กรรมการและเลขานุการ

ผู้บันทึกรายงานประชุม