



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ กปภ.ข.๑

ที่ มท ๕๕๓๑๐-๗/

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประจำการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

เรียน ผอ.กปภ.ข.๑ (ผ่าน ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ กปภ.ข.๑)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๑ ที่ ๕๕๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ และตาม
กฎกระทรวงการให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อ
ดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๓๓ กำหนดให้คณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ จัดประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง นั้น

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำการประปา
ส่วนภูมิภาคเขต ๑ ได้ร่วมประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๒ ตามรายงานการประชุม (เอกสารแนบ) โดยมีมติคณะกรรมการเพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ดังนี้

- ๑) แจ้ง กรค.๑ พิจารณาดำเนินการตามวาระที่ ๓.๒
- ๒) แจ้ง กบน.๑ พิจารณาดำเนินการตามวาระที่ ๔.๓
- ๓) แจ้ง กผว.๑ พิจารณาดำเนินการตามวาระที่ ๕.๑
- ๔) แจ้ง กบร.๑ พิจารณาดำเนินการตามวาระที่ ๖.๑ - ๖.๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานประชุมและอนุเคราะห์แจ้ง กรค.๑, กบน.๑, กผว.๑, และ
กบร.๑ พิจารณาดำเนินการตามข้อ ๑-๔ พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้พนักงานทราบรายงานประชุมต่อไปด้วย จะ
ขอบคุณยิ่ง

ภัสราภา

(นางสาว ภัสราภา สุขรอด)

นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๔

กรรมการและเลขานุการ คปอ.

มท ๕๕'๓๑๐-๗/.....๒๕

เรียน ผร. กบจ.จ. ๑ เมว

ผร. กสว.ในสังกัด (๔.)

เพิ่มทกม และ อำนวยการตามมติ คณ.เกษมสภาฯ
ทำเรื่อง รวบรวม/แจ้งเวียน พนง. จสไป



(นายปภิต ภาคธรรม)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๘

รายงานประชุม
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ประจำการประชุมประจำปีภาคเขต ๑

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

ณ อาคาร ๒ ชั้น ๒ การประชุมประจำปีภาคเขต ๑

กรรมการผู้ร่วมประชุม

๑. นายสุวัฒน์ พลมณี	ผช.กปภ.ข.๑ (ว)	ประธานกรรมการ
๒. นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร	ผอ.กบน.๑	กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร
๓. น.ส.อัญชลี บัวสมบุญ	หัวหน้างาน ๘ งานทรัพยากรบุคคล	กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร
๔. น.ส.โชติรส แก้วจาเครือ	วิศวกร ๕ กผว.	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๕. น.ส.ฉวีวรรณ โยธี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๕ กทส.	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๖. น.ส. จิตราภรณ์ เลหาบุญญานุกูล	นักวิทยาศาสตร์ ๗ กรค.	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๗. น.ส.ประณัติดา ปธานราษฎร์	นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๗ กรจ.	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๘. น.ส. ภัชราภา สุขรอด	นักวิชาการอาชีวอนามัยฯ ๔	กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้ไม่ร่วมประชุม

๑. นายศักดิ์ชาย ปทุมชาติพัฒน์ (ไปราชการนอกพื้นที่)	ผอ.กรค.๑	กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร
---	----------	-------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวธนัญญ์อร ป้องก่าน	วิศวกร ๗ กบน.๑
----------------------------	----------------

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กปภ. มีประกาศตามบันทึกที่ มท.๕๕๖๑๓ -๑๘๒/๑๒๘ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับสถานการณ์ PM ๒.๕ โดยมีบันทึกแจ้งให้พิจารณา WFH ได้ตามความเสี่ยงในพื้นที่และตามความเหมาะสมของลักษณะงาน

ขณะนี้งานโครงการก่อสร้างภายใน กปภ.ข. ๑ โครงการปรับปรุงห้องน้ำดำเนินการเสร็จแล้ว ส่วนโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพัก ยังไม่เริ่มดำเนินโครงการ หากเริ่มก่อสร้างแล้ว คงมีประเด็นด้านความปลอดภัยที่คณะกรรมการต้องช่วยกันสอดส่องดูแลภายในพื้นที่ให้มีการทำงานอย่างปลอดภัย

มติคณะกรรมการ

รับทราบ และเห็นควรให้ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัย และดูแลสุขภาพตนเอง มอบหมายฝ่ายเลขานุการติดต่อประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันตนเองจาก PM ๒.๕

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๗

มติคณะกรรมการ

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ โดยไม่มีข้อแก้ไข

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ ความคืบหน้าของแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี ๒๕๖๘

ฝ่ายเลขานุฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าของแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี ๒๕๖๘ โดยมีรายการดำเนินงานตามแผนเพิ่มเติมในเดือนธันวาคม-มกราคมทั้งสิ้น ๒ รายการ ได้แก่

๑. การส่งรายงานผลการตรวจสภาพแวดล้อมประจำปี ๒๕๖๗ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒. การส่งเอกสารรายละเอียดสารเคมีอันตรายประจำปี ๒๕๖๘ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

มติคณะกรรมการ

รับทราบ

๓.๑. ความคืบหน้าของแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี ๒๕๖๘

ลำดับ	หัวข้อ/โครงการ	เป้าหมาย	2567												งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1. การเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน																	
1.1	ตรวจสอบถังดับเพลิง และเปลี่ยนถ่ายสารเคมี	เดือนละ 1 ครั้ง	แผน												20,000	จป.วิชาชีพ	
2. โครงการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน																	
2.1	ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน แสง เสียง ความร้อน สารเคมี	ปีละ 1 ครั้ง ตามกฎหมาย	แผน												50,000	จป.วิชาชีพ	ผู้รับจ้าง จคม ๑-๕
2.2	ส่งรายงานผลการตรวจวัด	หลังจากการตรวจวัด	แผน												-	จป.วิชาชีพ	
5. ประชุม จัดทำเอกสาร,รายงานราชการ																	
5.1	ประชุม คปอ.และสรุปรายงานการประชุม	เดือนละ 1 ครั้ง	แผน												-	คปอ.,จป.วิชาชีพ	
5.2	ส่งรายงานผลการดำเนินงานของปวิชาชีพ	ปีละ 2 ครั้ง	แผน												-	จป.วิชาชีพ	
5.3	ส่งเอกสารรายละเอียดสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ สอ.1	ปีละ 1 ครั้ง/กรณีมีสารเคมีใหม่	แผน												-	จคน.1	
5.4	แต่งตั้งขึ้นทะเบียนจป. คปอ.	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง/ครบวาระ	แผน												-	จป.วิชาชีพ	กบร. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
5.5	ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประเมินความเสี่ยง	รายงานกฎหมายใหม่เดือนละ 1 ครั้ง	แผน												-	จป.วิชาชีพ	
7. การสำรวจและสนับสนุนเครื่องมือด้านความปลอดภัย และอุปกรณ์คุ้มครองส่วนบุคคล (PPE)																	
7.1	สำรวจ ความต้องการอุปกรณ์PPE	ปีละ 1 ครั้ง	แผน												-	จป.วิชาชีพ	
7.2	ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์PPE	ปีละ 1 ครั้ง	แผน												60,000	กบร.	

๓.๒ ผลการตรวจวัดแสงสว่างที่ไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐาน

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ได้แจ้งผลการตรวจวัดแสงสว่างที่ไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐานทั้งสิ้น ๘ จุด จึงได้เสนอแจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดผลการตรวจวัดแต่ละจุดที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานดังนี้

ลำดับ	รายการตรวจวัด	ผลการตรวจวัดเทียบค่ามาตรฐาน (จุด)	
		ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	สารเคมีในอากาศ (แอล)	16	0
2	เสียง (แอล)	8	0
3	แสง (แอล)	30	0
4	แสง (อาคาร 1+ 2)	184	8

ลำดับ	จุดตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน (Lux)	ค่าที่วัดได้ (Lux)
1.	โต๊ะทำงาน คุณนันทนัช (กบง.)	≥ 400-500	292
2.	โต๊ะทำงาน คุณภูษิต (กรจ.)	≥ 400-500	260
3.	โต๊ะทำงาน คุณภาณุ (กรจ.)	≥ 400-500	368
4.	โต๊ะทำงาน คุณรัชตะ (กรจ.)	≥ 400-500	263
5.	โต๊ะทำงาน คุณกฤษฎิ์นันท์ (กรจ.)	≥ 400-500	350
6.	โต๊ะทำงาน คุณณัฐพล (กรจ.)	≥ 400-500	277
7.	โต๊ะทำงาน คุณธนพล (กรจ.)	≥ 400-500	279
8.	โต๊ะทำงาน คุณวรวัฒน์ (กรค.)	≥ 400-500	323

มติคณะกรรมการ

รับทราบ และมอบหมาย กรค.พิจารณาเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

๓.๓ กพร.แจ้งผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งานธุรการ แจ้งรายงานผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ วาระที่ ๔.๔ และ ๖.๒ ดังนี้

๑. ปัญหาน้ำรั่วห้องทส.๑ - กผว.๑ ได้ขอปรับปรุงพื้นผิวบริเวณดาดฟ้าอาคาร ๑ เรียบร้อยแล้ว
๒. แผ่นฝ้าบางจุดประกอบไม่สนิท งานได้ตรวจสอบและมอบหมายคนสวนดำเนินการแก้ไข
๓. มุลนกบริเวณรอบอาคาร โดยปกติแม่บ้านจะทำการขัดล้างระเบียงเป็นประจำตาม TOR (รอบ ๑ เดือน) โดยได้กำชับให้ผู้รับจ้างทำความสะอาดเพิ่มเติมหากพบเห็นจุดที่มีมูลนกจำนวนมาก ทั้งนี้เคยประสานหาผู้รับจ้างติดตั้งตาข่ายกันนกเพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาว แต่ติดเรื่องงบประมาณ จึงยังไม่มีดำเนินการ
๔. ให้เพิ่มตู้กดน้ำดื่มบริเวณชั้น 3 และชั้น 4 อาคาร 2 ขณะนี้ดำเนินการจัดซื้อและติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

มติคณะกรรมการ

รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ สถิติความปลอดภัยประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ภายในกปภ.ข.๑ ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงาน

	สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑																																				
สถิติความปลอดภัย SAFETY RECORD		สถิติความปลอดภัยประจำเดือน ACCIDENT RECORD FOR ธันวาคม																																			
วันที่บันทึก RECORD DATE	31 ธันวาคม 2567	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td></tr><tr><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td></tr><tr><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td></tr><tr><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td colspan="4"></td></tr></table> วันทำงานที่ไม่เกิดอุบัติเหตุกับวันหยุด REGULAR WORKING DAY WITH NO LOST TIME ACCIDENT วันหยุดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุกับวันหยุด HOLIDAY WITH NO LOST TIME ACCIDENT วันที่เกิดอุบัติเหตุกับวันหยุด DAY WITH LOST TIME ACCIDENT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1	2		3	4	5	6	7																														
8	9		10	11	12	13	14																														
15	16		17	18	19	20	21																														
22	23		24	25	26	27	28																														
29	30	31																																			
เป้าหมาย (วัน) TARGET (DAYS)	365																																				
ทำงานมาแล้วโดยไม่เกิดอุบัติเหตุกับวันหยุด(วัน) OPERATED WITHOUT A LOST TIME ACCIDENT (DAYS)	00580																																				
เกิดอุบัติเหตุกับวันหยุดครั้งสุดท้ายเมื่อ LAST ACCIDENT OCCURRED																																					
สถิติที่ดีที่สุดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุกับวันหยุด (วัน) THE BEST RECORD (DAYS)	365																																				

มติคณะกรรมการ

รับทราบ

๔.๒ ผลการตรวจสอบอันดับเพลิงประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการตรวจสอบอันดับเพลิงประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ว่าจากการตรวจสอบอันดับเพลิงทั้งหมด ๒๕ ถึง พบว่าทุกถังสามารถใช้งานได้ตามปกติ รายละเอียดเพิ่มเติมดังตาราง

ลำดับ	อาคาร/พื้นที่	ประเภทถัง	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้
๑	อาคาร ๑ (๓ ชั้น)	ถังเขียว	๑๐	๓ ถัง	๐
๒	กทส.และห้อง Server	ถังเขียว	๑๐	๒ ถัง	๐
๓	อาคาร ๒ (๔ ชั้น)	ถังเขียว	๑๐	๔ ถัง	๐
๔	อาคาร Lab	ถังเขียว	๑๐	๔ ถัง	๐
๕	อาคาร Lab	ถังแดง	๑๐,๑๕	๒ ถัง	๐
๖	ห้องบรรจุน้ำดื่ม/Labเก่า	ถังแดง	๑๐	๒ ถัง	๐
๗	แฟลตพนักงาน (๔ ชั้น)	ถังแดง	๑๕	๔ ถัง	๐
๘	บ้านพัก ผอ.กปภ.ข.๑	ถังแดง	๑๕	๑ ถัง	๐
๙	บ้านไม้พนักงาน	ถังแดง	๑๕	๒ ถัง	๐
๑๐	ป้อมรปภ.	ถังแดง	๑๕	๑ ถัง	๐
รวม		ถังเขียว	๑๐	๑๓ ถัง	๐
		ถังแดง	๑๐	๓ ถัง	๐
		ถังแดง	๑๕	๙ ถัง	๐

มติคณะกรรมการ

รับทราบ

๔.๓ การเข้าร่วมกิจกรรม Zero accident ประจำปี ๒๕๖๘

ฝ่ายเลขาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สสพท. ได้ประกาศหลักเกณฑ์และกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม Zero accident ประจำปี ๒๕๖๘ แล้ว โดยฝ่ายเลขาฯ จะเตรียมเอกสารและส่งข้อมูลการทำงานในปี ๒๕๖๗ เพื่อสะสมชั่วโมงการทำงานเพิ่มเติมจากปีที่แล้ว โดยกำหนดให้ส่งได้ไม่เกินเดือนมีนาคม ๒๕๖๘




มติคณะกรรมการ

รับทราบ และมอบหมาย กบน.๑ ดำเนินการยื่นเอกสารเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่กำหนด

วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน กปภ.ข.๑

ฝ่ายเลขาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าโครงการงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน กปภ.ข.๑ ได้มีการออกแบบและของบประมาณเรียบร้อยแล้ว โดยจากข้อกำหนดเรื่องจุดรวมพล ที่เสนอในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ ทำให้ผู้ออกแบบเห็นว่าการกำหนดช่องจอดช่องที่ ๑๕ อาจกีดขวางทางเข้าจุดรวมพลได้



มติคณะกรรมการ

รับทราบ และที่ประชุมมีมติเห็นควรให้ กผว.๑ พิจารณาเรื่องการแบ่งช่องจอดรถอีกครั้งหลังจากที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

๖.๑ ที่ประชุมเสนอแนะว่า ถังขยะภายในพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยเฉพาะหน้าอาคาร บ้านพัก ถังขยะบางถังชำรุด ทำให้มีน้ำขยะไหลนองที่พื้น รวมทั้งมีการนำไปไม่กักไม่ มาทิ้งที่ถังขยะจึงทำให้ไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการทิ้งขยะ

๖.๒ บริเวณด้านหลังบ้านอาคารบ้านพัก ตอนกลางคืนมีดมาก ควรเพิ่มแสงสว่างมากขึ้นเพื่อความปลอดภัย

มติคณะกรรมการ

เห็นควร แจ้ง กพร.๑ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามวาระที่ ๖.๑ - ๖.๒

- ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. -

.....
สุพรรณ

(นางสาวภัชราภา สุพรรณ)

นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๔

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

.....
[Signature]

(นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร)

ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการน้ำ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม