



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง อาชีวอนามัยฯ กปภ.ข.๑

ที่ มท ๕๕๓๑๐-๓/๕

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
ประจำการประจำส่วนภูมิภาคเขต ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน ผอ.กปภ.ข.๑ (ผ่าน ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาชีวอนามัยฯ กปภ.ข.๑)

ส.พ.พ.

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๑ ที่ ๑๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ และตามคำสั่ง กปภ.ข.๑  
ที่ ๔๓๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาชีวอนามัย และ  
สภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำการประจำส่วนภูมิภาคเขต ๑ ตามรายชื่อ นั้น

คณะกรรมการการเลือกตั้ง อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำการ  
ประจำส่วนภูมิภาคเขต ๑ ได้ร่วมประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๒ ตามรายงานประชุม(เอกสารแนบ) โดยมีมติคณะกรรมการเพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑) แจ้ง กพร.๑ ดำเนินการตามวาระที่ ๓.๒, ๓.๕, ๕.๒

๒) แจ้ง กรค.๑ ดำเนินการตามวาระที่ ๓.๒

๓) แจ้ง กทส.๑ ดำเนินการตามวาระที่ ๓.๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานประชุมและอนุเคราะห์แจ้ง กพร.๑, กรค.๑, กทส.๑  
ดำเนินการตามข้อ ๑-๓ และมอบหมาย กพร.๑ ติดประกาศหน้าห้อง ผช.กปภ.ข.๑(ว) และแจ้งเวียนพนักงาน  
ทราบรายงานประชุมต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

**ทราบ**

เรียน ผช.กปภ.ข.๑ (ว.๑) ผอ. กอ.ในสังกัด

- เพื่อทราบ
- แจ้ง กพร.๑ ดำเนินการตามวาระ ๓.๒, ๓.๕, ๕.๒
- กรค.๑ ดำเนินการตามวาระ ๓.๒
- กทส.๑ ดำเนินการตามวาระ ๓.๒

(นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร)

ร.ก.ผอ.กบ.น.๑

กรรมการและเลขานุการ คปอ.

(นายวิษยา สัมสุวรรณ)

ผู้อำนวยการการประจำส่วนภูมิภาคเขต ๑  
๑๖ มี.ค. ๒๕๖๖



การประจำส่วนภูมิภาค  
บึง - เมิน - พังงอน - สุพรรณบุรี

รายงานประชุม  
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
ประจำการประจำปีส่วนภูมิภาคเขต ๑  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖  
วันศุกร์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐ น.  
ณ อาคาร ๒ ชั้น ๒ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑

ผู้มาร่วมประชุม

|                               |                         |                          |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| ๑. นายสุรวัฒน์ พลมณี          | ผช.กปภ.ข.๑(ว)           | ประธานกรรมการ            |
| ๒. นางปิยนันท์ ชลชนะภัยพาล    | หนง.งานธุรการ           | กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร  |
| ๓. นายสุภาวิชิต วิริยภาพ      | หนง.บริการคอมพิวเตอร์ฯ  | กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร  |
| ๔. นายวิรุฬห์ ฉัตรอินทร์      | นักประชาสัมพันธ์ ๗ กรจ. | กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน |
| ๕. น.ส.วรารัตนพรรณ ปกรณ์ธาดา  | นักบัญชี ๗ กบง.         | กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน |
| ๖. น.ส.โชติรส แก้วจาเครือ     | วิศวกร ๖ กผว.           | กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน |
| ๗. นายอภิชาติ ประหลาดเนตร     | นักวิทยาศาสตร์ ๕ กรค.   | กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน |
| ๘. นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร | หนง.งานแผนงาน           | กรรมการและเลขานุการ      |

ผู้ไม่มาประชุม

|                               |          |                         |
|-------------------------------|----------|-------------------------|
| ๑. นายศักดิ์ชาย ปทุมชาติพัฒน์ | ผอ.กรค.๑ | กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร |
|-------------------------------|----------|-------------------------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| ๑. นายสุทธพงษ์ ยิ้มช้อย | หน.เทคโนโลยีควบคุมผลิต กรค.๑ เข้าแทน ผอ.กรค.๑ |
|-------------------------|-----------------------------------------------|

เริ่มประชุมเวลา ๘.๓๐ น.

### วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายสุรวัฒน์ พลมณี ประธานกรรมการ แจ้งว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะกรรมการฯ หลายท่านติดภารกิจทั้งออกตรวจราชการและมีกิจกรรมกีฬาภายในของ กปภ. ฝ่ายเลขาฯ จึงขอเลื่อนมาประชุมในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ แทน และขอบคุณหน่วยงานที่สนับสนุนให้ กปภ.ข.๑ ได้ดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปี ๒๕๖๖

#### มติคณะกรรมการ

รับทราบ

### วาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

#### มติคณะกรรมการ

รับรองรายงานประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยไม่มีข้อแก้ไข

### วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑) รายงานสถิติความปลอดภัยประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขาฯ ได้สรุปสถิติความปลอดภัยในรอบเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พบว่าไม่มีอุบัติเหตุ

#### สถิติความปลอดภัย

|                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                       |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|
|              |                | <b>สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |  |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| สถิติความปลอดภัย<br>SAFETY RECORD                                                               |                | สถิติความปลอดภัยประจำวัน<br>ACCIDENT RECORD FOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | มกราคม                                                                                |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| วันบันทึก<br>RECORD DATE                                                                        | 31 มกราคม 2566 | <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td></tr><tr><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td></tr><tr><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td></tr><tr><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td colspan="4"></td></tr></table> |    |                                                                                       |    | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |
| 1                                                                                               | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5                                                                                     | 6  | 7  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 8                                                                                               | 9              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 | 12                                                                                    | 13 | 14 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 15                                                                                              | 16             | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 | 19                                                                                    | 20 | 21 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 22                                                                                              | 23             | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 | 26                                                                                    | 27 | 28 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 29                                                                                              | 30             | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                       |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| เป้าหมาย (วัน)<br>TARGET (DAYS)                                                                 | 365            | <div><div></div> วันทำงานไม่เกิดอุบัติเหตุในวันทำงาน<br/>REGULAR WORKING DAY WITH NO LOST TIME ACCIDENT</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                       |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| กำหนดเวลาเมื่อไม่เกิดอุบัติเหตุในวันทำงาน (วัน)<br>OPERATED WITHOUT A LOST TIME ACCIDENT (DAYS) | 00245          | <div><div></div> วันหยุดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุในวันหยุด<br/>HOLIDAY WITH NO LOST TIME ACCIDENT</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                       |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| เกิดอุบัติเหตุในวันทำงานครั้งสุดท้าย (วัน)<br>LAST ACCIDENT OCCURRED                            |                | <div><div></div> วันเกิดอุบัติเหตุในวันทำงาน<br/>DAY WITH LOST TIME ACCIDENT</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                       |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| สถิติที่ดีที่สุดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุในวันทำงาน (วัน)<br>THE BEST RECORD (DAYS)                  | 00245          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                       |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |



## สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค เขต1



สถิติความปลอดภัย  
SAFETY RECORD

วันที่บันทึก  
RECORD DATE: 29 กุมภาพันธ์ 2566

เป้าหมาย (วัน)  
TARGET (DAYS): 365

จำนวนสัปดาห์ที่ไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรง (วัน)  
OPERATED WITHOUT A LOST TIME ACCIDENT (DAYS): 00273

เหตุการณ์อุบัติเหตุร้ายแรงครั้งสุดท้ายเมื่อ  
LAST ACCIDENT OCCURRED:

สถิติที่ดีที่สุดที่ไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรง (วัน)  
THE BEST RECORD (DAYS): 00273

สถิติความปลอดภัยประจำวัน  
ACCIDENT RECORD FOR กุมภาพันธ์

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |

วันทำงานที่ไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรง  
REGULAR WORKING DAY WITH NO LOST TIME ACCIDENT

วันหยุดที่ไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรง  
HOLIDAY WITH NO LOST TIME ACCIDENT

วันเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง  
DAY WITH LOST TIME ACCIDENT

### มติคณะกรรมการ

#### รับทราบ

#### ๓.๒ การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปี ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เทศบาลเมืองชลบุรี ได้ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ให้พนักงานในสังกัด กปภ.ช.๑ จำนวน ๖๐ คน และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปี ๒๕๖๖ พร้อมใบประกาศแก่พนักงานและ กปภ.ช.๑ เรียบร้อยแล้ว

#### ความเห็นในที่ประชุม

นายสุรวัฒน์ พลมณี ประธานกรรมการ สอบถามว่าการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีเจ้าหน้าที่ได้ทดสอบระบบ Smoke Detector ว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่

นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่าไม่ได้มีการทดสอบระบบ Smoke Detector

นายสุรวัฒน์ พลมณี ประธานกรรมการ ควรจะติดตั้งกรอบใบประกาศของ กปภ.ช.๑ ที่ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปี ๒๕๖๖ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและประชาชนที่มาติดต่อทราบ และประชาสัมพันธ์ รายงานประชุม คปอ.กปภ.ช.๑ ประจำเดือน /ใบประกาศที่ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เพื่อนำขึ้นหน้า website ของ กปภ.ช.๑

#### มติคณะกรรมการ

รับทราบการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปี ๒๕๖๖ และเห็นควรมอบหมาย ดังนี้

- ๑) กรค. ตรวจสอบ Smoke Detector ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
- ๒) กปร. ติดตั้งกรอบใบประกาศฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปี ๒๕๖๖ ของ กปภ.ช.๑ (ประมาณกระดาษ A๓)

๓) กทส. ประชาสัมพันธ์ รายงานประชุม คปอ.กปภ.ข.๑ ประจำเดือน /ใบประกาศที่ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เพื่อนำขึ้นหน้า website ของ กปภ.ข.๑

### ๓.๓) การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง หรือเสียง

นายอภิชาติ ประหลาดเนตร กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน รายงานว่าอาคารภายใน กปภ.ข.๑ ได้มีบริษัทฯ เข้ามาตรวจวัดแสงแล้ว เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ส่วน ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๓ ปราจีนบุรี จะเข้าตรวจวัดวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ และห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒ จันทบุรี จะเข้าตรวจวัดวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยหลังตรวจวัดแล้ว บริษัทฯ จะจัดทำรายงานส่งให้ กปภ.ข.๑ อีกที

#### มติคณะกรรมการ

รับทราบ

### ๓.๔) การฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย

- ความเป็นผู้นำหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยของ คปอ. และหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ ของกรรมการและเลขานุการ คปอ.

- กองอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีบันทึกที่ มท ๕๕๖๑๓-๕/๕๒ ลว. ๑ ก.พ.๖๖ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ยังไม่มีประกาศกระทรวงหรือประกาศกรม(กฎหมายลูก) ทำให้หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยของ คปอ. และหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกระดับขึ้น ไม่สามารถดำเนินการได้

#### มติคณะกรรมการ

รับทราบและฝ่ายเลขาฯ ติดตาม

### ๓.๕) การอบรม จป.หัวหน้างานและจป.บริหาร ซึ่งมีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย

นายสุวัฒน์ พลมณี ประธานกรรมการ มีความเห็นว่าปัจจุบันมีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานขึ้นมาเป็นระดับหัวหน้างาน และผู้อำนวยการกอง ภายใน กปภ.ข.๑ ซึ่งยังไม่ได้รับการอบรม จป.หัวหน้างาน และ จป.บริหาร จึงเห็นควรให้ กปร.๑ รวบรวมรายชื่อพนักงานดังกล่าวเพื่ออบรมต่อไป

#### มติคณะกรรมการ

มอบหมาย กปร.๑ รวบรวมรายชื่อพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งระดับหัวหน้างาน และผู้อำนวยการกอง เข้าอบรมจป.หัวหน้างานและจป.บริหาร ภายใน กปภ.ข.๑

## วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

### ๔.๑) การมอบอำนาจให้ปฏิบัติงานแทน ผวก. ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กองอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีบันทึกที่ มท ๕๕๖๑๓-๕/๒๗ ลว. ๒๓ ม.ค.๖๖ โดย ผวก.มีคำสั่งที่ ๑๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ การมอบอำนาจให้ปฏิบัติงานแทน ผวก. เกี่ยวกับการแต่งตั้งและขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน โดย ผอ.กปภ.ข.๑ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับบริหาร(ผู้อำนวยการกอง) หัวหน้างาน เทคนิค เทคนิคขั้นสูง วิชาชีพ คณะกรรมการความปลอดภัย(คปอ.) ผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย พื้นที่รับผิดชอบการประสานส่วนภูมิภาคเขต ในสังกัด

๒) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับบริหาร(ผจก.กปภ.สาขา และผช.ผจก.กปภ.สาขา) พื้นที่รับผิดชอบการประสานส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด

๓) ลงนามในเอกสารเพื่อแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

#### มติคณะกรรมการ

รับทราบ

#### ๔.๒) สารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ(สอ.๑) ประจำปี ๒๕๖๖

นายอภิชาติ ประหลาดเนตร กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน แจ้งว่า กรค.ได้รายงานบัญชีสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ(สอ.๑) ของ กปภ.ข.๑ ต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผ่านระบบ e-service ประจำเดือนมกราคม ประจำปี ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว (รายงานภายในมกราคม ของทุกปี)

#### มติคณะกรรมการ

รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

#### ๕.๑) คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย

ตามคำสั่ง กปภ. ๑๙๕/๒๕๖๖ ลว. ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ แต่งตั้งให้ นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร ตำแหน่ง หัวหน้างาน ๘ งานแผนงาน กผว. ไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้างาน ๘ รักษาการ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการน้ำ โดย ฝ่ายเลขาฯ จะทำเสนอเปลี่ยนแปลงคำสั่งให้ คณะกรรมการฯ ให้สอดคล้องตำแหน่งใหม่

#### มติคณะกรรมการ

รับทราบและมอบหมายฝ่ายเลขาฯ ประสาน กพร.๑ จัดทำคำสั่งเปลี่ยนแปลง

#### ๕.๒) การตรวจสอบสภาพประจำปีลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน ภายใน กปภ.ข.๑

นายสุรวัฒน์ พลมณี ประธานกรรมการ มีความเห็นว่าลูกจ้างที่ปฏิบัติงานภายใน กปภ.ข.๑ เช่น แม่บ้าน คนสวน เป็นต้น ตามกฎหมายฯ กปภ.ข.๑ จะต้องดำเนินการตรวจสอบสภาพประจำปีให้ด้วยหรือไม่

#### มติคณะกรรมการ

มอบหมาย กพร.๑ ตรวจสอบตามกฎหมายฯ ลูกจ้าง การดำเนินการตรวจสอบสภาพประจำปี

เลิกประชุมเวลา ๙.๓๐ น.

(นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร)

ตำแหน่ง หัวหน้างานแผนงาน

กรรมการและเลขานุการ

ผู้บันทึกรายงานประชุม