



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง อาชีวอนามัยฯ กปภ.ข.๑

ที่ มท ๕๕๓๑๐-๓/๓๒

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประจำการประจำส่วนภูมิภาคเขต ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

เรียน ผอ.กปภ.ข.๑ (ผ่าน ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาชีวอนามัยฯ กปภ.ข.๑)

ส.พ.พ.

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๑ ที่ ๑๖๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ และตามคำสั่ง กปภ.ข.๑
ที่ ๔๓๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำการประจำส่วนภูมิภาคเขต ๑ ตามรายชื่อ นั้น

คณะกรรมการการเลือกตั้ง อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำการ
ประจำส่วนภูมิภาคเขต ๑ ได้ร่วมประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๒ ตามรายงานประชุม(เอกสารแนบ) โดยมีมติคณะกรรมการเพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑) แจ้ง กปร.๑ ดำเนินการตามวาระที่ ๓.๒, ๕.๒, ๖

๒) แจ้ง กรค.๑ ดำเนินการตามวาระที่ ๓.๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานประชุมและอนุเคราะห์แจ้ง กปร.๑, กรค.๑ ดำเนินการตาม
ข้อ ๑-๒ และมอบหมาย กปร.๑ ตีตประกาศหน้าห้อง ผช.กปภ.ข.๑(ว) และแจ้งเวียนพนักงานทราบรายงาน
ประชุมต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ทราบ

เรียน ผอ.กปภ.ข.๑ (ว.๑, ๒๑, ๓๓๕.๑)

- แจ้ง หัวหน้างานในสังกัด ทราบ

- แจ้ง กปร.๑, กรค.๑ ดำเนินการตาม

คณ.๑ เสนอ

๒

(นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร)

รท.ผอ.กปภ.๑

กรรมการและเลขานุการ คปอ.

๒

๒๕๖๖ นน.ร-๒๐๖๖๖๖๖๖

- เพื่อแจ้ง คุณกษิรพร วรรณ

ติดต่อต่อไป

(นายวิชา สามสุวรรณ)
ผู้อำนวยการประจำส่วนภูมิภาคเขต ๑

๒

(นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร)

หัวหน้างาน ๘ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการน้ำ

๑๗๑.๖๖

* Scan pdf



การประจำส่วนภูมิภาค
บูช - นัน - เพื่อป้องกัน - ศึกษานัน

รายงานประชุม
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ประจำการประชุมส่วนภูมิภาคเขต ๑

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐ น.

ณ อาคาร ๒ ชั้น ๑ การประชุมส่วนภูมิภาคเขต ๑

ผู้มาร่วมประชุม

๑. นายสุรวัฒน์ พลมณี	ผช.กปภ.ข.๑ (ว)	ประธานกรรมการ
๒. นายศักดิ์ชาย ปทุมชาติพัฒน์	ผอ.กรค.๑	กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร
๓. นางปิยนันท์ ชลชนะภัยพาล	หนง.งานธุรการ	กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร
๔. นายสุภาชิต วิริยภาพ	หนง.บริการคอมพิวเตอร์ฯ	กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร
๕. นายวิรุฬห์ ฉัตรอินทร์	นักประชาสัมพันธ์ ๗ กรจ.	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๖. น.ส.วรารัตน์พรรณ ปกรณ์ธาดา	นักบัญชี ๗ กบง.	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๗. น.ส.โชติรส แก้วจาเครือ	วิศวกร ๖ กผว.	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๘. นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร	รก.ผอ.กบน.	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายอภิชาติ ประหลาดเนตร	นักวิทยาศาสตร์ ๕ กรค.	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
---------------------------	-----------------------	--------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. น.ส. ภัชราภา สุขรอด	นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๔ กบน.
๒. น.ส. นันทภัสร์ สิงห์ดำ	หนง.งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑ กรค.
๓. น.ส. ปิยธิดา พลเคน	นักบริหารงานทั่วไป ๗ กปร.

เริ่มประชุมเวลา ๘.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายสุรวัฒน์ พลมณี ประธานกรรมการ แจ้งว่าการประชุมในครั้งนี้มี น.ส.ภัชราภา สุขรอด นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กบน.๑ เข้าร่วมประชุมและจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของ กปภ.ข ๑ ซึ่งตามภารกิจของ กบน.๑ จะสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของ กปภ.สาขาด้วย ซึ่งนอกเหนืออำนาจหน้าที่ของ คปอ.กปภ.ข.๑

มติคณะกรรมการ

รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

มติคณะกรรมการ

รับรองรายงานประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยไม่มีข้อแก้ไข

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑) การตรวจสอบอุปกรณ์ Smoke detector

กรค.๑ ได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ Smoke detector ทุกจุด เมื่อในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นในที่ประชุม

- นายสุรวัฒน์ พลมณี ประธานกรรมการ สอบถามว่าผลการตรวจสอบ Smoke detector ใช้งานได้ ตามปกติหรือไม่
- นายศักดิ์ชาย ปทุมชาติพัฒน์ กรรมการ แจ้งว่า ผลการตรวจสอบพบว่า Smoke detector พื้นที่ กบง. และ กผว. อุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ อย่างไรก็ตามอยู่ในขั้นตอนการรอรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
- จากประชุมครั้งที่ผ่านมามีการพูดถึงประเด็นพื้นที่ห้องแลปและอาคาร ๒ ไม่มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ Smoke detector ซึ่งตามกฎหมายแล้วอาคารตั้งแต่ ๒ ชั้นขึ้นไปหรือมีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ต้องจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งได้มีการเสนอขอจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๗ เพื่อทำการติดตั้งแล้ว

มติคณะกรรมการ

มอบหมาย กรค.๑ ติดตามรายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ Smoke detector เพื่อเสนอผู้บริหาร กปภ.ข.๑ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้

๓.๒) การฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยและจป.หัวหน้างานที่มีการแต่งตั้งโยกย้าย

ฝ่ายเลขาฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มีการประกาศหลักสูตรการอบรม จป.หัวหน้างานและจป.บริหาร เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และประกาศหลักสูตรอบรมคปอ. เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งหลังจากมีการประกาศหลักสูตรแล้วต้องรอให้มีหน่วยงานฝึกอบรมผ่านการอนุมัติหลักสูตรอย่างน้อย ๖๐ วัน

มติคณะกรรมการ

มอบหมาย กปร.๑ รวบรวมรายชื่อพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งระดับหัวหน้างาน ผู้อำนวยการกองเข้าอบรม จป.หัวหน้างานและจป.บริหาร ของ กปภ.ข.๑ และมอบหมาย ฝ่ายเลขาฯ ติดตามการรับรองหลักสูตรของหน่วยงานฝึกอบรม

๓.๓) ผลการพิจารณาประเด็นกฎหมายเรื่อง กปภ.ข.๑ จะต้องดำเนินการตรวจสอบสุขภาพให้แก่ลูกจ้างกลุ่ม แม่บ้านและคนสวนหรือไม่

ฝ่ายเลขาฯ ขอแจ้งผลการพิจารณาจาก กปร.๑ ดังนี้

สัญญาจ้างการทำความสะอาดภายในพื้นที่ของกปภ.ข.๑ เป็นลักษณะสัญญาจ้างทำของ ไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน และ กปภ.ข.๑ ไม่ได้มีนิติสัมพันธ์ในฐานะเป็นนายจ้างลูกจ้างกับแม่บ้าน คนดูแลสวน จึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้ นอกจากนี้ตามขอบเขตงานในสัญญาจ้างเหมานิติบุคคลบริการทำความสะอาดกำหนดให้ผู้รับจ้าง จ่ายเงินสมทบเพื่อให้พนักงานของผู้รับจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม ซึ่งตามนโยบายของสำนักงานประกันสังคมให้สิทธิผู้ประกันตนตรวจสอบสุขภาพได้ฟรีทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

มติคณะกรรมการ

รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑) รายงานสถิติความปลอดภัยประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขาฯ ได้สรุปสถิติความปลอดภัยในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ พบว่าไม่มีอุบัติเหตุสถิติความปลอดภัย

	สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1																																				
สำนักงานความปลอดภัย SAFETY RECORD		สำนักงานความปลอดภัย ACCIDENT RECORD FOR																																			
วันที่บันทึก RECORD DATE	31 มีนาคม 2566	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr><tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td></tr><tr><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td></tr><tr><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	2		3	4	5																																
6	7		8	9	10																																
11	12		13	14	15																																
16	17		18	19	20																																
21	22	23	24	25																																	
26	27	28	29	30																																	
31	32	33	34	35																																	
จำนวนคน TRAFFIC (NO.)	365																																				
จำนวนอุบัติเหตุ OPERATED WITHOUT A LAST TIME ACCIDENT (NO.)	00304																																				
จำนวนอุบัติเหตุ LAST ACCIDENT OCCURRED																																					
จำนวนอุบัติเหตุ THE BEST RECORD (NO.)	00304																																				
		<table><tr><td>■</td><td>วันทำงานปกติไม่มีอุบัติเหตุ</td></tr><tr><td>■</td><td>วันทำงานปกติมีอุบัติเหตุ</td></tr><tr><td>■</td><td>วันหยุดไม่มีอุบัติเหตุ</td></tr><tr><td>■</td><td>วันหยุดมีอุบัติเหตุ</td></tr></table>	■	วันทำงานปกติไม่มีอุบัติเหตุ	■	วันทำงานปกติมีอุบัติเหตุ	■	วันหยุดไม่มีอุบัติเหตุ	■	วันหยุดมีอุบัติเหตุ																											
■	วันทำงานปกติไม่มีอุบัติเหตุ																																				
■	วันทำงานปกติมีอุบัติเหตุ																																				
■	วันหยุดไม่มีอุบัติเหตุ																																				
■	วันหยุดมีอุบัติเหตุ																																				

มติคณะกรรมการ

รับทราบ

๔.๒ การประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี ๒๕๖๖

ผลคะแนนการประเมินในปี ๒๕๖๕

หัวข้อ	รายละเอียด	การให้คะแนน	
		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน		
	๑.๑ ข้อบัญญัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔	๘	๘
	๑.๒ กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๒	๘
	๑.๓ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๕	๒	๒
๒	การบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๑๘	๑๕
๓	การบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง	๒	๐
๔	การบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ	๔	๔
๕	การบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะและสิ่งแวดล้อมดี	๘	๘
๖	มาตรฐานการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ	๘	๘
๗	แนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	๔	๔
๘	การบริหารจัดการด้านสวัสดิภาพ (Security)	๔	๔
รวมคะแนน		๗๐	๖๑
รวมคะแนน (%) (รวมคะแนน = $\frac{\text{คะแนนที่ได้}}{\text{คะแนนเต็ม}} \times 100$)		๑๐๐%	๘๗.๑๔%

หัวข้อที่ ๑.๒ การประเมินการปฏิบัติตามกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หัวข้อที่ได้คะแนนไม่เต็ม ดังนี้

๑. การจัดประชุม คปอ.เดือนละ ๑ ครั้ง
๒. การติดประกาศมติที่ประชุมคปอ.ภายใน ๗ วันนับจากวันประชุม
๓. การจัดให้คปอ.ได้รับการอบรม
๔. การแจ้งสำเนารายชื่อต่ออสร.จังหวัด

(ปี ๒๕๖๖ ในข้อที่ ๑,๒ ดำเนินการแล้ว ส่วนข้อ ๓ และ ๔ ยังไม่ได้ดำเนินการ)

หัวข้อที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตามกฎกระทรวงการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย หัวข้อที่ได้คะแนนไม่เต็ม ดังนี้

๑. ให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของลูกจ้างในแต่ละพื้นที่ในหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตจากกสร.

๒. ให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๓. จัดทำรายงานผลการฝึกซ้อมดังกล่าวตามแบบที่อธิบดีกำหนด และยื่นต่ออธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม

(ปี ๒๕๖๖ ข้อ ๑ และ ๒ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และในข้อ ๓ กำลังดำเนินการ)

หัวข้อที่ ๓ การประเมินการปฏิบัติตามกฎกระทรวงการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง โดยในหัวข้อนี้ไม่ได้คะแนนเนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการดังนี้

๑. ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง

๒. ส่งรายงานต่อกสร.

๓. เก็บรายงานผลการตรวจไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

(ปี ๒๕๖๖ ทั้ง ๓ ข้อ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)

มติคณะกรรมการ

รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑) ร่างแผนงานความปลอดภัยประจำปี ๒๕๖๗

เพื่อให้การดำเนินการด้านความปลอดภัยของ กปภ.ข.๑ ครอบคลุมตามหัวข้อการประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและเพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด ฝ่ายเลขาฯ จึงได้จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยของ กปภ.ข.๑ ประจำปี ๒๕๖๗ และกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละหัวข้องาน เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา

มติคณะกรรมการ

มอบหมายฝ่ายเลขาฯ ปรับแก้ไขรายละเอียดแผนงานความปลอดภัยประจำปี ๒๕๖๗ และผู้รับผิดชอบตามความเห็นชอบคณะกรรมการฯ เพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป

๕.๒) แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งและขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)

ฝ่ายเลขาฯ แจ้งที่ประชุมเรื่องการปรับปรุงแนวปฏิบัติในการแต่งตั้งและขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) และคปอ.ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงฉบับใหม่ ดังนี้



แต่ละสาขามีเจ้าหน้าที่ที่ต้องมีความปลอดภัยในการทำงานประเภทใดบ้าง ?

สาขามีห้องแลปหรือสถานีผลิตน้ำ
(สถานประกอบการบัญชี ๒)



จำนวน พนักงาน (คน)	จป.โดยตำแหน่ง		จป.โดยหน้าที่เฉพาะ		
	จป.หัวหน้า งาน	จป. บริหาร	จป. เทคนิค	จป.เทคนิค ขั้นสูง	จป. วิชาชีพ
2-20	✓	✓	✗	✗	✗
20 - 49	✓	✓	✓	✗	✗
50 - 99	✓	✓	✗	✓	✗
100 ขึ้นไป	✓	✓	✗	✗	✓



การแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยของกปภ.สาขา

สาขาที่มีจำนวนพนักงานและลูกจ้างรวมกัน **ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป** ต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) ประจำสาขา ตามจำนวนที่กำหนด ตัวอย่างการดำเนินการด้านล่าง



จำนวนพนักงานและลูกจ้าง ของแต่ละสาขาในเขต ๑

สาขา/จำนวน	จำนวน พนักงาน	ลูกจ้าง	จป. หัวหน้า งาน	จป. บริหาร	จป. เทคนิค	จป. เทคนิค ชั้นสูง	จป. วิชาชีพ	คปอ.
กปภ.ข.1	๑๔๓	๐	✓	✓	✗	✗	✓	✓ (๗ คน)
ชลบุรี(พ)	๗๕	๑	✓	✓	✗	✓	✗	✓ (๕ คน)
บ้านบึง	๒๑	๒	✓	✓	✓	✗	✗	✗
พนัสนิคม	๓๔	๑	✓	✓	✓	✗	✗	✗
ศรีราชา	๓๔	๑	✓	✓	✓	✗	✗	✗
แหลมฉบัง	๓๗	๐	✓	✓	✓	✗	✗	✗
พัทยา(พ)	๗๗	๐	✓	✓	✗	✓	✗	✓ (๕ คน)
ฉะเชิงเทรา	๑๘	๑	✓	✓	✗	✗	✗	✗
บางปะกง	๒๐	๐	✓	✓	✓	✗	✗	✗
บางคล้า	๔๘	๐	✓	✓	✓	✗	✗	✗
พนมสารคาม	๒๐	๑	✓	✓	✓	✗	✗	✗
ระยอง	๔๓	๑	✓	✓	✓	✗	✗	✗
บ้านฉาง	๓๕	๐	✓	✓	✓	✗	✗	✗
ปากน้ำประแสร์	๑๕	๐	✓	✓	✗	✗	✗	✗
จันทบุรี	๔๒	๐	✓	✓	✓	✗	✗	✗
ชลบุรี	๑๖	๐	✓	✓	✗	✗	✗	✗
ตราด	๒๕	๐	✓	✓	✓	✗	✗	✗
คลองใหญ่	๑๑	๐	✓	✓	✗	✗	✗	✗
สระแก้ว	๒๐	๐	✓	✓	✓	✗	✗	✗
วัฒนานคร	๑๒	๐	✓	✓	✗	✗	✗	✗
อรัญประเทศ	๑๔	๒	✓	✓	✗	✗	✗	✗
ปราจีนบุรี	๓๒	๐	✓	✓	✓	✗	✗	✗
กบินทร์บุรี	๑๖	๐	✓	✓	✗	✗	✗	✗

ฝ่ายเลขาฯ แจ้งที่ประชุมว่า จากการประเมินจำนวนพนักงานและลูกจ้าง ตามตารางข้างบน แล้วพบว่าต้องมี คปอ., จป.เทคนิค, จป.เทคนิคชั้นสูง และจป.วิชาชีพ(เฉพาะ กปภ.ข.๑) ซึ่ง กปภ.ข.๑ มีจป.วิชาชีพเรียบร้อยแล้ว แต่ กปภ.สาขา ยังขาด จป.เทคนิค และจป.เทคนิคชั้นสูง จึงเห็นควรพิจารณาจัดให้มีตามกฎหมาย

ความเห็นในที่ประชุม

คุณปิยธิดา พลเคน แจ้งว่าก่อนหน้านี้เคยมีการเสนอซื้อพนักงานในสาขาเพื่ออบรมเป็นจป.เทคนิค และจป.เทคนิคขั้นสูง แต่เนื่องจากการประกาศเปลี่ยนหลักสูตรการอบรมจึงยังไม่มีกรอบตามรายชื่อที่เสนอ

มติคณะกรรมการ

มอบหมาย กพร.๑ ดำเนินการ ดังนี้

๑) ตรวจสอบจำนวนพนักงานและลูกจ้างของ กปภ.สาขา ว่าเข้าข่ายจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ จป.เทคนิค และจป.เทคนิคขั้นสูง ประจำ กปภ.สาขา ตามกฎหมาย

๒) พิจารณาแนวทางจัดหา เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.เทคนิค หรือ จป.เทคนิคขั้นสูง) ประจำทุกกปภ.สาขา ได้หรือไม่ (มิใช่การส่งพนักงานไปอบรม)

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

- การจัดอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลและการ CPR เพื่อให้พนักงานมีความรู้ในการช่วยชีวิตในกรณีฉุกเฉิน

- สถานการณ์ PM ๒.๕ ในจังหวัดชลบุรี ควรมีมาตรการการป้องกันตนเองให้แก่พนักงานหรือไม่

- นายสุรวัฒน์ พลมณี ประธานกรรมการ แจ้งว่าปัจจุบันประเทศไทยมีสภาพอากาศร้อนมาก และมีความเสี่ยงด้านสุขภาพเกี่ยวกับการเป็น Heat Stroke จึงควรมีการประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับการป้องกันและการดูแลตนเอง

มติคณะกรรมการ

๑) มอบหมาย ฝ่ายเลขาฯ พิจารณาหลักสูตรและหน่วยงานอบรมการปฐมพยาบาลและการ CPR เพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป

๒) มอบหมาย กพร.๑ พิจารณาจัดหาเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM ๒.๕ ติดตั้งภายในห้องทำงาน ของอาคาร ๑-๒ และห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ

๓) มอบหมาย ภัชราภา สุขรอด ตำแหน่งนักอาชีวอนามัยฯ จัดทำสื่อ infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค Heat Stroke

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.



(นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร)

รักษาการ ผอ.กบน.๑

กรรมการและเลขานุการ

ผู้บันทึกรายงานประชุม

[illegible]