



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ กปภ.ข.๑

ที่ มท ๕๕๓๑๐-๗/ ๕๐

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประจำการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

เรียน ผอ.กปภ.ข.๑ (ผ่าน ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ กปภ.ข.๑)

ก.พ.พ

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๑ ที่ ๑๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ และ คำสั่ง กปภ.ข.๑
ที่ ๔๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ นั้น

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำการ
ประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ได้ร่วมประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา
๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคาร ๒ ตามรายงานการประชุม (เอกสารแนบ) โดยมีมติคณะกรรมการ
เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องดังนี้

- ๑) แจ้ง กรค.๑ ดำเนินการตามวาระที่ ๓.๑
- ๒) แจ้ง กปร.๑ ติดตามตามวาระที่ ๓.๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานประชุมและอนุเคราะห์แจ้ง กรค.๑, กปร.๑ ดำเนินการ
ตามข้อ ๑-๒ และมอบหมาย กปร.๑ ติดตามหน้าห้อง ผช.กปภ.ข.๑ (ว) และแจ้งเวียนพนักงานทราบ
รายงานประชุมต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

เรียน ผช.กปภ.ข.๑ (ว), (น.ว)

ผอ.กคช.ในสังกัด

- ผอ.ทรา

- แจ้ง กรค.๑ ดำเนินการตามวาระ ๓.๑

- แจ้ง กปร.๑ ติดตามวาระ ๓.๖/ติดตาม

(นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร)

รท.ผอ.กปภ.๑

กรรมการและเลขานุการ คปอ.

(นายวิทยา สำนักรรณ)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑

- ๑ มิ.ย. ๒๕๖๖



การประปาส่วนภูมิภาค
บุญ - บัน - เพื่อประโยชน์ - สู่ความยั่งยืน

รายงานประชุม
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประจำการประชุมประจำปีภาคเขต ๑

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐ น.

ณ อาคาร ๒ ชั้น ๑ การประชุมประจำปีภาคเขต ๑

ผู้มาร่วมประชุม

๑. นายสุวัฒน์ พลมณี	ผช.กปภ.ข.๑ (ว)	ประธานกรรมการ
๒. นายศักดิ์ชาย ปทุมชาติพัฒน์	ผอ.กรค.๑	กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร
๓. นางปิยนันท์ ชลชนะภัยพาล	หนง.งานธุรการ	กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร
๔. นายสุภาสิต วิริยภาพ	หนง.บริการคอมพิวเตอร์ฯ	กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร
๕. นายวิรุพห์ จิตรอินทร์	นักประชาสัมพันธ์ ๗ กรจ.	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๖. น.ส.วรรัตน์พรรณ ปกรณ์ธาดา	นักบัญชี ๗ กบง.	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๗. น.ส.โชติรส แก้วจาเครือ	วิศวกร ๖ กผว.	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๘. นายอภิชาติ ประหลาดเนตร	นักวิทยาศาสตร์ ๕ กรค.	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๙. นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร	รท.ผอ.กบน.	กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. น.ส. ภัชราภา สุขรอด	นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๔
๒. นาย ยสินทร กาญจนกำยาน	หัวหน้างาน ๘ งานทรัพยากรบุคคล



ค่าใช้จ่ายในการอบรม

เนื่องจากแพทย์ทีม Share for life join for love โรงพยาบาลกรุงเทพเป็นทีมงานอาสา จึงไม่คิดค่าวิทยากร เพียงคิดค่าบำรุงอุปกรณ์จำนวน ๖,๐๐๐ บาท และค่าเดินทางของวิทยากร ๕ ท่าน ท่านละ ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๑๑,๐๐๐ บาท

ระยะเวลาฝึกอบรม จำนวน ๑ วัน (เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.) จำนวนผู้เข้าอบรม ประมาณ ๓๐ คน

มติคณะกรรมการ

ที่ประชุมเห็นว่าการอบรมนี้เป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์ต่อพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีทักษะการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและครอบครัวได้ในกรณีฉุกเฉิน จึงเห็นควรเสนอให้มีการจัดหลักสูตรการอบรมนี้ โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมให้แต่ละกองส่งตัวแทนเข้าร่วมกองละ ๓-๔ ท่าน (ผู้เข้าอบรมไม่เกิน ๓๐ ท่าน) และมอบหมายฝ่ายเลขาฯ ประสานจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมและหลักสูตรการอบรม รวมถึงหน่วยฝึกอบรมสามารถออกไปประกาศวุฒิบัตรการอบรมได้หรือไม่

๓.๓ แผนงานความปลอดภัยประจำปี ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดทำแก้ไขแผนงานความปลอดภัยประจำปี ๒๕๖๗ ตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้ฝ่ายเลขาฯ พิจารณาแก้ไขดังนี้

- ผู้แทนจากห้องแล็บ เสนอให้ใส่หัวข้อเพิ่มเติมลงในแผนงาน เรื่อง การจัดเก็บขยะอันตราย (สารเคมีใช้แล้ว) จากห้องแล็บไปกำจัด
- ควรเพิ่มหัวข้อการอบรมปฐมพยาบาลเข้าไปในแผนงาน ด้วย
- ในส่วนของหัวข้อการอบรมความปลอดภัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานใหม่ ที่ประชุมเสนอให้พิจารณาจัดทำสื่อการอบรมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อความสะดวกในการอบรมและพนักงานเก่า สามารถเข้าดูสื่อการอบรมเพื่อทบทวนความรู้ได้อีกด้วย
- ประสานในที่ประชุมให้ใส่งบประมาณเบื้องต้นสำหรับการดำเนินการในแต่ละหัวข้อลงในแผน เพื่อนำเรียนผู้บริหารในการพิจารณาอนุมัติต่อไป

มติคณะกรรมการ

มอบฝ่ายเลขาฯ ทำการแก้ไขตามความเห็นในที่ประชุมแล้วนำมาเสนอในการประชุมครั้งถัดไป

๓.๔ เครื่องตรวจวัดฝุ่น PM ๒.๕

จากการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๖ ที่ประชุมมอบหมายให้กบร.๑ พิจารณาจัดหาเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM ๒.๕ มาติดตั้งภายในห้องทำงาน

ในการประชุมครั้งนี้ คุณปิยนันท์ ชลชนะภัยพาล กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการขอจัดสรรงบประมาณจัดหาอุปกรณ์เกี่ยวกับ PM ๒.๕ เคยมีแนวทางจาก กปภ. ส่วนกลาง แจ้งมาว่าให้พิจารณาจากสถานการณ์ฝุ่นภายในจังหวัด ซึ่งในขณะนี้ จังหวัดชลบุรีประเมินสถานการณ์ฝุ่นอยู่ในสภาวะปกติ หากมีการแจ้งเตือนจากทางจังหวัดเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่น PM ๒.๕ ที่มีระดับเป็นอันตราย จึงจะสามารถขอจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM ๒.๕ ได้

มติคณะกรรมการ

รับทราบ

๓.๕ ประชาสัมพันธ์สื่อ Infographic โรค Heat Stroke

จากการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๖ ที่ประชุมมอบหมายให้คุณภัทราภา สุขรอด จัดทำสื่อ Infographic เพื่อสื่อสารให้พนักงานในสังกัด กปภ.เขต ๑ และ กปภ.สาขา ได้รับความรู้เรื่องโรค Heat Stroke

โดยฝ่ายเลขานุการ ได้รับสื่อ Infographic คุณภัทราภา สุขรอด และประชาสัมพันธ์ช่องทาง Line กลุ่ม กปภ.เขต และ กปภ.สาขา เรียบร้อยแล้วแสดงดังภาพ



มติคณะกรรมการ

รับทราบ

๓.๖ การตรวจสอบจำนวนพนักงานกปภ.สาขาและแนวทางการจัดหาจป.เทคนิค/ เทคนิคขั้นสูง

จากการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๖ ที่ประชุมมอบหมายให้ กปร.๑ ตรวจสอบจำนวนพนักงานและพิจารณาแนวทางการจัดหาจป.เทคนิคและเทคนิคขั้นสูงที่สาขาต้องจัดให้มีตามกฎหมาย

คุณยสินทร กาญจนกำยาน หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล ชี้แจงในที่ประชุมว่า กปร.๑ ได้จัดทำบันทึกที่ มท ๕๕๓๑๐/๓๙๓๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อหารือแนวทางการจัดให้มีจป.เทคนิคและเทคนิคขั้นสูงให้แก่แต่ละ กปภ.สาขา ตามกฎหมาย โดยหากมีการตอบกลับหรือมีการคืบหน้าอย่างไร จะแจ้งให้คณะกรรมการทราบอีกครั้ง


มติคณะกรรมการ

รับทราบและมอบหมาย กปร.๑ ติดตามและรายงานคณะกรรมการฯ เป็นระยะๆ

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑) รายงานสถิติความปลอดภัยประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุฯ ได้สรุปสถิติความปลอดภัยในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ พบว่าไม่มีอุบัติเหตุ



มติคณะกรรมการ

รับทราบ

๔.๒ การตรวจสอบถังดับเพลิงภายใน กปภ.ข.๑

โดยคุณภัชราภา สุขรอด นักวิชาการอาชีวอนามัยฯ กปน.๑ จะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง ภายใน กปภ.ข.๑ และอาคารพักอาศัย ประจำเดือน ตามแบบฟอร์มดังภาพ

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิง				
จุดติดตั้ง รหัส				
บันทึกผลการตรวจสอบถังดับเพลิง ประจำปี พ.ศ.				
☐ ถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง ☐ ถังดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์				
☐ ถังดับเพลิง BF2000 ☐ ถังดับเพลิงอื่น (ระบุ).....				
เดือน	ผลตรวจ		บันทึกผลผิดปกติ	ตรวจโดย
	ปกติ	ผิดปกติ		
มกราคม				
กุมภาพันธ์				
มีนาคม				
เมษายน				
พฤษภาคม				
มิถุนายน				
กรกฎาคม				
สิงหาคม				
กันยายน				
ตุลาคม				
พฤศจิกายน				
ธันวาคม				
ตรวจสอบถังดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง				

วิธีการตรวจถังดับเพลิง



ต้องมีป้ายบันทึกการตรวจสอบติดที่ถังเสมอ

วิธีการตรวจสอบ

- สังเกตเข็มแรงดันต้องชี้ที่แถบสีเขียว
- ถ้าเข็มวัดแรงดันเริ่มตกมาทางซ้ายแสดงว่าแรงดันใน ถังเริ่มหมด หรือไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
- คว่ำถังทุกครั้งเมื่อมีการตรวจสอบเพื่อให้สารเคมีคลายการอัดแน่น

มติคณะกรรมการ

รับทราบ

๔.๓ การส่งรายงานฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คุณภัชราภา สุขรอด ได้จัดทำและส่งรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ๒๕๖๖ ต่อสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรีเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ กปภ.ข.๑ ที่ มท ๕๕๓๑๐/๓๕๙๓ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

มติคณะกรรมการ

รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายว่า กปภ.ต้องรายงานต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายความปลอดภัยหรือไม่ เนื่องจากตามพรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีระบุไว้ว่าไม่ใช่บังคับแก่หน่วยงานราชการ

คุณภัชราภา สุขรอด นักวิชาการอาชีวอนามัยฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๓ กำหนดว่าพรบ.นี้ไม่ใช้บังคับแก่หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ซึ่งรัฐวิสาหกิจไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการยกเว้นตามมาตรานี้ และหากอ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ หมวด ๗ ข้อ ๕๕ กำหนดให้นายจ้างบริหารจัดการด้านความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

มติคณะกรรมการ

รับทราบ

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

ที่ประชุมเสนอว่าควรมีการปรับปรุงห้องน้ำของอาคาร ๑ เนื่องจากระบบท่อน้ำมีกลิ่นเหม็น และห้องน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

คุณโชติรส แก้วจาเครือ กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า กผว.มีโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑ ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณ

มติคณะกรรมการ

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.



(นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร)
ตำแหน่ง ผอ.กองบริหารจัดการน้ำ
ผู้บันทึกรายงานประชุม

[illegible]