



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ กปภ.ข.๑

ที่ มท ๕๕๓๑๐-๗/๕๐

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประจำการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

เรียน ผอ.กปภ.ข.๑ (ผ่าน ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ กปภ.ข.๑)

ส.พ.พ.

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๑ ที่ ๑๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ และ คำสั่ง กปภ.ข.๑
ที่ ๔๗๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ นั้น

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำการ
ประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ได้ร่วมประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐
น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคาร ๒ ตามรายงานการประชุม (เอกสารแนบ) โดยมีมติคณะกรรมการเพื่อแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องดังนี้

๑) แจ้ง กปร.๑ ดำเนินการตามวาระที่ ๕ วาระที่ ๖.๑ และ ๖.๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานประชุมและอนุเคราะห์แจ้ง กปร.๑ ดำเนินการตามข้อ

๑) ดัดประกาศรายงานการประชุมหน้าห้อง ผช.กปภ.ข.๑ (ว) และแจ้งเวียนพนักงานทราบรายงาน
ประชุมต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

- ทราบ

- ผช.กปภ.ข.๑ (นางสาว)

ผอ. กองในสังกัด

- เพื่อทบทวน/แจ้งเวียนพนักงานทราฟ

- กปร.๑ ดำเนินการตามวาระที่ ๕, ๖.๑, ๖.๒

(นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร)

รท.ผอ.กปภ.๑

กรรมการและเลขานุการ คปอ.

(นายวิทยา สำนสุวรรณ)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑

- ๕ ก.ค. ๒๕๖๖



การประปาส่วนภูมิภาค
บุรีรัมย์ - เพื่อป้องกัน - สุภาพยั่งยืน

รายงานประชุม

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ประจำการประจำส่วนภูมิภาคเขต ๑

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐ น.

ณ อาคาร ๒ ชั้น ๑ การประจำส่วนภูมิภาคเขต ๑

กรรมการผู้มาร่วมประชุม

๑. นายสุวัฒน์ พลมณี	ผช.กปภ.๑ (ว)	ประธานกรรมการ
๒. นางปิยนันท์ ชลชนะภัยพาล	หนง.งานธุรการ	กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร
๔. นายสุภาภิต วิทยภาพ	หนง.บริการคอมพิวเตอร์	กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร
๕. นายวิรุพห์ ฉัตรอินทร์	นักประชาสัมพันธ์ ๗ กรจ.	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๖. น.ส.วราวรรณ์พรณ ปกรณ์ธาดา	นักบัญชี ๗ กบง.	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๗. น.ส.โชติรส แก้วจาเครือ	วิศวกร ๖ กผว.	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๘. นายอภิชาติ ประหลาดเนตร	นักวิทยาศาสตร์ ๕ กรค.	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๙. นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร	รท.ผอ.กบน.	กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้ไม่มาร่วมประชุม

นายศักดิ์ชาย ปทุมชาติพัฒน์	ผอ.กรค.๑	กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร
----------------------------	----------	-------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. น.ส. ภัชราภา สุขรอด	นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๔
๒. นาย ยสินทร กาญจนกำยาน	หัวหน้างาน ๘ งานทรัพยากรบุคคล

เริ่มประชุมเวลา ๘.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายสุวัฒน์ พลมณี ประธานกรรมการฯ แจ้งที่ประชุมว่าขอให้คณะกรรมการความปลอดภัยที่มาจากแต่ละกอง หากพบว่ามีการทำงานที่ไม่ปลอดภัย หรือสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานสามารถนำมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ เพื่อนำเสนอผู้บริหารกปภ.ข. ๑ พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน

มติคณะกรรมการ

รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

มติคณะกรรมการ

รับรองรายงานประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ โดยไม่มีข้อแก้ไข

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑) การอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมจากประชุมครั้งที่แล้วเกี่ยวกับการออกใบวุฒิบัตรการฝึกอบรมว่า หน่วยงาน Share for life join for love ไม่สามารถออกวุฒิบัตรการฝึกอบรมให้ได้ จะส่งผลการบันทึกประวัติการฝึกอบรมในระบบของงานทรัพยากรบุคคลหรือไม่

คุณยสินทร กาญจนกำยาน หัวหน้างานทรัพยากรบุคคลแจ้งว่าสามารถบันทึกประวัติการฝึกอบรมในระบบ SAP ได้ตามปกติ

มติคณะกรรมการ

เห็นควรจัดการอบรมในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ มอบหมายฝ่ายเลขานุการประสานหน่วยฝึกอบรมและแจ้งให้แต่ละกองส่งตัวแทนกองละ ๓-๔ ท่านเข้ารับการอบรมต่อไป

๓.๒ แผนงานความปลอดภัยประจำปี ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำการแก้ไขแผนงานความปลอดภัยตามที่คณะกรรมการเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้วเรียบร้อยแล้ว

มติคณะกรรมการ

มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนำเรียนผอ.กปภ.ข.๑ พิจารณาเห็นชอบต่อไป

๓.๓ แนวทางการจัดหาจป.เทคนิค/เทคนิคขั้นสูง

จากการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ กพร.๑ ได้จัดทำบันทึกที่ มท ๕๕๓๑๐/๓๙๓๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อหารือแนวทางการจัดให้มีจป.เทคนิคและเทคนิคขั้นสูงให้แก่แต่ละ กปภ.สาขา โดยให้สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งจากการจ้างเหมาบุคคลหรือนิติบุคคล มิใช่การเสนอรายชื่อพนักงานที่มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นจป.เทคนิคและเทคนิคขั้นสูง ได้หรือไม่

กองอาชีวอนามัยได้ตอบข้อหารือตามบันทึกที่ มท ๕๕๖๑๓-๕/๒๒๔ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ว่า จากการหารือด้วยวาทะกับกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตอบว่าสามารถดำเนินการได้โดยการแต่งตั้งลูกจ้างซึ่งเป็นการจ้างเหมาบุคคลหรือนิติบุคคล ที่มีคุณสมบัติเป็นจป.เทคนิคหรือเทคนิคขั้นสูงได้ โดยเป็นไปตามนิยามของนายจ้างและลูกจ้างตามพรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๔

ฝ่ายเลขานุการระหว่างตรวจสอบและรวบรวมรายชื่อจป.บริหารและจป.หัวหน้างานที่ยังไม่ได้อบรมเพื่อแจ้งกพร.๑

มติคณะกรรมการ

รับทราบข้อหารือของกอป.และมอบหมายฝ่ายเลขานุการ รวบรวมรายชื่อพนักงานที่ต้องอบรมจป.หัวหน้างานและจป.บริหารเพื่อนำเรียนผอ.กปภ.ข.๑ แจ้งกพร. ๑ ต่อไป

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑) รายงานสถิติความปลอดภัยประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการได้สรุปสถิติความปลอดภัยในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ พบว่าไม่มีอุบัติเหตุ

รายงาน คปอ. กปภ.ข.1																																					
	สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค เขต1																																				
สถิติความปลอดภัย SAFETY RECORD	สถิติความปลอดภัยประจำวัน ACCIDENT RECORD FOR	พฤษภาคม																																			
วันที่บันทึก RECORD DATE	31 พฤษภาคม 2566																																				
เป้าหมาย (วัน) TARGET (DAYS)	365																																				
จำนวนวันที่ไม่เกิดอุบัติเหตุในระยะเวลา (วัน) OPERATED WITHOUT A LOST TIME ACCIDENT (DAYS)	00365																																				
จำนวนวันที่เกิดอุบัติเหตุในระยะเวลา LAST ACCIDENT OCCURRED																																					
สถิติที่ดีที่สุด THE BEST RECORD (DAYS)	00365																																				
	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>13</td><td>14</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td>21</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>27</td><td>28</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						6	7						13	14						20	21						27	28								
					6	7																															
					13	14																															
					20	21																															
					27	28																															
	วันทำงานที่ไม่เกิดอุบัติเหตุในระยะเวลา REGULAR WORKING DAY WITH NO LOST TIME ACCIDENT วันหยุดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุในระยะเวลา HOLIDAY WITH NO LOST TIME ACCIDENT วันทำงานที่เกิดอุบัติเหตุในระยะเวลา DAY WITH LOST TIME ACCIDENT																																				

มติคณะกรรมการ

รับทราบ

๔.๒ ผลการตรวจสอบถึงดับเพลิงภายใน กปภ.ข.๑ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการให้ที่ประชุมทราบผลการตรวจสอบถึงดับเพลิงประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ว่า จากการตรวจสอบถึงดับเพลิงทั้งหมด ๒๕ ถึง พบว่าทุกถังสามารถใช้งานได้ตามปกติ รายละเอียดเพิ่มเติมดังตาราง

ลำดับ	อาคาร/พื้นที่	ประเภทถัง	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้
๑	อาคาร ๑ (๓ ชั้น)	ถังเขียว	๑๐	๓ ถัง	๐
๒	กทส.และห้อง Server	ถังเขียว	๑๐	๒ ถัง	๐
๓	อาคาร ๒ (๔ ชั้น)	ถังเขียว	๑๐	๔ ถัง	๐
๔	อาคาร Lab	ถังเขียว	๑๐,๑๕	๓,๑ ถัง	๐
๕	อาคาร Lab	ถังแดง	๑๐	๒ ถัง	๐
๖	ห้องบรรจุน้ำดื่ม/Labเก่า	ถังแดง	๑๐	๒ ถัง	๐
๗	แพลตฟอร์มงาน (๔ ชั้น)	ถังแดง	๑๕	๔ ถัง	๐
๘	บ้านพัก ผอ.กปภ.ข.๑	ถังแดง	๑๕	๑ ถัง	๐
๙	บ้านไม้พนักงาน	ถังแดง	๑๕	๒ ถัง	๐
๑๐	ป้อมรปภ.	ถังแดง	๑๕	๑ ถัง	๐
รวม		ถังเขียว	๑๐	๑๓ ถัง	๐
		ถังแดง	๑๐	๓ ถัง	๐
		ถังแดง	๑๕	๙ ถัง	๐

มติคณะกรรมการ

รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

คุณปิยนันท์ ชลชนะภัยพาล หัวหน้างานธุรการ แจ้งว่ากบร.๑ ได้เสนอเรื่องการติดตั้งตาข่ายกันนก เนื่องจากตามบันทึกการประชุมคปอ.กปภ.ข. ๑ ที่ มท ๕๕๓๑๐-๕/๑๓/๒๕๖๕ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีมติให้กบร.๑ ตรวจสอบตาข่ายกันนกให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ ซึ่งทางกบร.๑ ได้ประสานงานให้ผู้รับจ้างเข้าตรวจสอบและประเมินราคาเรียบร้อยแล้ว ในวงเงิน ๑๒๔,๙๙๙.๙๙ บาท

มติคณะกรรมการ

เห็นควร กบร.๑ นำเรียน ผอ.กปภ.ข ๑ อนุมัติต่อไป

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ นายวิรุพห์ ฉัตรอินทร์ นักประชาสัมพันธ์ ๗ กรจ. ปรีक्षाที่ประชุมเกี่ยวกับแอร์มีน้ำหยดบริเวณห้องกรจ.โซนโตะงานน้ำสูญเสีย ซึ่งเบื้องต้นมีการเรียกช่างเข้ามาทำการแก้ไขแล้ว แต่ก็ยังมีปัญหาน้ำหยดเกิดขึ้นซ้ำเหมือนเดิม

๖.๒ ที่ประชุมเสนอเรื่องที่จอดรถของพนักงานภายในเขตไม่เพียงพอและไม่ปลอดภัย เสนอให้มีการเพิ่มลานจอดรถบริเวณหน้าอาคารแลป หรือบริเวณอื่น ๆ โดยตัดต้นไม้ออกบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นที่จอดรถให้เพียงพอต่อการใช้งานของพนักงาน

มติคณะกรรมการ

มอบหมายกปร.๑ ดำเนินการตรวจสอบข้อ ๖.๑-๖.๒ และรายงานความคืบหน้าในการประชุมครั้งถัดไป

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.



(นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร)
ตำแหน่ง ผอ.กองบริหารจัดการน้ำ
ผู้บันทึกรายงานประชุม

[illegible]