



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ กปภ.ข.๑

ที่ มท ๕๕๓๑๐-๗/ ๕๕

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประจำการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

เรียน ผอ.กปภ.ข.๑ (ผ่าน ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ กปภ.ข.๑)

ส.พ.ร.

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๑ ที่ ๑๖๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ และ คำสั่ง กปภ.ข.๑
ที่ ๔๗๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ นั้น

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำการ
ประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ได้ร่วมประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา
๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคาร ๒ ตามรายงานการประชุม (เอกสารแนบ) โดยมีมติคณะกรรมการ
เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องดังนี้

- ๑) แจ้ง กปร.๑ ดำเนินการตามวาระที่ ๓.๒
- ๒) แจ้ง กรค.๑ ดำเนินการตามวาระที่ ๕.๑ ข้อ ๑ ข้อ ๕ และข้อ ๖
- ๓) แจ้ง กผว.๑ ดำเนินการตามวาระที่ ๓.๒ และวาระที่ ๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานประชุมและอนุเคราะห์แจ้ง กปร.๑ ดำเนินการตามข้อ
๑-๓ ติดประกาศรายงานการประชุมหน้าห้อง ผช.กปภ.ข.๑ (ว) และแจ้งเวียนพนักงานทราบรายงาน
ประชุมต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

เรียน ผช.กปภ.ข.๑ เวช.เนว

ผอ.กองโหล่ง

-เพื่อทราบ/แจ้งเวียนพนักงานทราบ

- กปร.๑, กรค.๑, กผว.๑ สหพันธ์ฯ

คณะ คปอ. เสนอ ๓๐/๖

(นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร)

ผอ.กปภ.๑

กรรมการและเลขานุการ คปอ.

(นายวิทยา สัมสุวรรณ)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑
- ๘ ก.ย. ๒๕๖๖



การประปาส่วนภูมิภาค
มุ่ง - ดี - เพื่อประโยชน์ - สู่ความยั่งยืน

รายงานประชุม
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ประจำการประชุมสภาส่วนภูมิภาคเขต ๑

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐ น.

ณ อาคาร ๒ ชั้น ๑ การประชุมสภาส่วนภูมิภาคเขต ๑

กรรมการผู้ร่วมประชุม

๑. นายสุวัฒน์ พลมณี	ผ.ก.ป.ช.๑ (ว)	ประธานกรรมการ
๒. นายศักดิ์ชาย ปทุมชาติพัฒน์	ผอ.กรค.๑	กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร
๓. นายสุภาชิต วิริยภาพ	หนง.บริการคอมพิวเตอร์ฯ	กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร
๔. น.ส.วรารัตน์พรณ ปกรณ์ธาดา	นักบัญชี ๗ กบง.	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๕. น.ส.โชติรส แก้วจาเครือ	วิศวกร ๖ กผว.	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๖. นายอภิชาติ ประหลาดเนตร	นักวิทยาศาสตร์ ๕ กรค.	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๗. นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร	ร.ก.ผ.ก.บ.น.	กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้ไม่ร่วมประชุม

๑. นางปิยนันท์ ชลชนะภัยพาล	หนง.งานธุรการ	กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร
๒. นายวิรุฬห์ ฉัตรอินทร์	นักประชาสัมพันธ์ ๗ กรจ.	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. น.ส. ภัชราภา สุขรอด	นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๔
๒. นาย ยสินทร กาญจนก่ายาน	หัวหน้างาน ๘ งานทรัพยากรบุคคล

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายสุวัฒน์ พลมณี ประธานกรรมการฯ แจ้งที่ประชุมว่า ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ให้ผู้แทนกรรมการแต่ละกองเฝ้าระวัง ดูแลอาคารสถานที่ หากมีฝนตกหนักน้ำรั่วซึม ขอให้แจ้งกบร.๑ เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขต่อไป

นายอภิชาติ ประหลาดเนตร นักวิทยาศาสตร์ ๕ กรค. แจ้งว่า อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องสำนักงาน กรค. ๑ มีน้ำรั่วซึมลงมาจากฝ้า และฝ้าบวม น้ำ เสียงฝ้าตกหล่นลงมาโดนพนักงาน จึงเห็นควรแจ้งซ่อมแซมหลังคา เนื่องจากเคยทำการเปลี่ยนฝ้าแล้ว แต่เมื่อฝนตก มีน้ำรั่วลงมาอีก

มติคณะกรรมการ

รับทราบและให้ กรค. ๑ แจ้ง กบร.๑ เพื่อซ่อมแซมแก้ไข

วาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

มติคณะกรรมการ

รับรองรายงานประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ โดยไม่มีข้อแก้ไข

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑) การอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

ฝ่ายเลขาฯ แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการจัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ CPR ดังนี้

- กำหนดการจัดอบรมในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖
- ฝ่ายเลขาฯ ได้ประสานขอรายชื่อตัวแทนพนักงานแต่ละกอง ได้รับรายชื่อแล้วทั้งสิ้น ๒๖ คน เหลืออีก ๔ คน สามารถพิจารณาเสนอพนักงานที่ไม่ได้สังกัดกองเพิ่มเติมได้
- ฝ่ายเลขาฯ ทำหนังสือเชิญวิทยากร และวิทยากรตอบรับเรียบร้อยแล้ว
- กบร.๑ ได้ทำหนังสือขอเลขที่หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว หากได้รับเลขที่หลักสูตรแล้ว ฝ่ายเลขาฯ จะดำเนินการขออนุมัติในหลักการจัดอบรมต่อไป

มติคณะกรรมการ

รับทราบ และมอบหมายฝ่ายเลขาฯ รายงานผลการอบรมและแจ้งในการประชุมครั้งถัดไป

๓.๒) การปรับปรุงต่าข่ายกันนก

นายสุวัฒน์ พลมณี ประธานกรรมการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องปรับปรุงต่าข่ายกันนกอีกครั้ง เนื่องจากกรอบวงเงินที่ใช้ในการปรับปรุงที่ผู้รับจ้างเสนอวงเงินสูง จึงควรพิจารณาถึงความจำเป็นและความคุ้มค่าในการติดตั้งอีกครั้ง

- นายอภิชาติ ประหลาดเนตร นักวิทยาศาสตร์ ๕ กรค. เสนอว่าห้องบรรจุน้ำดื่มควรมีการทำตาข่ายกันนก เนื่องจากส่งผลต่อความสะอาดและสุขลักษณะในการบรรจุน้ำดื่ม
- นายสุภาชิต วิริยภาพ หนง.บริการคอมพิวเตอร์ฯ แจ้งที่ประชุมว่า มีพื้นที่ระเบียงฝั่งห้อง กทส. ๑ จุดที่มีปัญหากรบกวน แต่ใช้วิธีให้แม่บ้านมาล้างระเบียงจุดนั้นเป็นครั้งคราว
- ที่ประชุมเสนอว่าควรปิดช่องบริเวณนั้น เนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน

มติคณะกรรมการ

มอบหมาย กปร. ๑ ประสานให้ผู้รับจ้างเสนอราคาใหม่ เฉพาะในส่วนของการบรรจุน้ำดื่ม และ
แจ้งกผว.๑ พิจารณาแนวทางปิดพื้นที่บริเวณระเบียงใกล้ กทส.๑

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑) รายงานสถิติความปลอดภัยประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขฯ ได้สรุปสถิติความปลอดภัยในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ พบว่าไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงาน

รายงาน คปอ. กปท.๖.1																																					
สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค เขต1																																					
สถิติความปลอดภัย SAFETY RECORD รายงานถึง REPORT DATE เป้าหมาย (Days) TARGET (DAYS) จำนวนชั่วโมงที่ปลอดภัยต่อเนื่อง(วัน) OPERATED WITHOUT A LOST TIME ACCIDENT (DAYS) สถิติความปลอดภัยต่อเนื่องสูงสุด LAST ACCIDENT OCCURRED สถิติความปลอดภัยต่อเนื่องสูงสุด (Days) THE BEST RECORD (DAYS)	สถิติความปลอดภัยประจำวัน ACCIDENT RECORD FOR ดูรายงาน <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> <td>30</td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> ☒ วันทำงานที่ปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุ REGULAR WORKING DAY WITH NO LOST TIME ACCIDENT ☐ วันหยุดที่ปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุ HOLIDAY WITH NO LOST TIME ACCIDENT ☐ วันทำงานที่ปลอดภัยมีอุบัติเหตุ WORKING DAY WITH LOST TIME ACCIDENT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																										
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																										
25	26	27	28	29	30	31																															

มติคณะกรรมการ

รับทราบ

๔.๒ ผลการตรวจสอบระดับเพลิงภายใน กปท.๖.๑ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการตรวจสอบระดับเพลิงประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ว่า
จากการตรวจสอบระดับเพลิงทั้งหมด ๒๕ ถัง พบว่าทุกถังสามารถใช้งานได้ตามปกติ รายละเอียดเพิ่มเติมดังตาราง

ลำดับ	อาคาร/พื้นที่	ประเภทถัง	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้
๑	อาคาร ๑ (๓ ชั้น)	ถังเขียว	๑๐	๓ ถัง	๐
๒	กทส.และห้อง Server	ถังเขียว	๑๐	๒ ถัง	๐
๓	อาคาร ๒ (๔ ชั้น)	ถังเขียว	๑๐	๔ ถัง	๐
๔	อาคาร Lab	ถังเขียว	๑๐,๑๕	๓,๑ ถัง	๐
๕	อาคาร Lab	ถังแดง	๑๐	๒ ถัง	๐
๖	ห้องบรรจุน้ำดื่ม/Labเก่า	ถังแดง	๑๐	๒ ถัง	๐
๗	แฟลตพนักงาน (๔ ชั้น)	ถังแดง	๑๕	๔ ถัง	๐
๘	บ้านพัก ผอ.กปภ.ข.๑	ถังแดง	๑๕	๑ ถัง	๐
๙	บ้านไม้พนักงาน	ถังแดง	๑๕	๒ ถัง	๐
๑๐	ป้อมรปภ.	ถังแดง	๑๕	๑ ถัง	๐
รวม		ถังเขียว	๑๐	๑๓ ถัง	๐
		ถังแดง	๑๐	๓ ถัง	๐
		ถังแดง	๑๕	๙ ถัง	๐

มติคณะกรรมการ

รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขาฯ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาการดำเนินการ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยของ กปภ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามบันทึกกองอาชีวอนามัยที่ มท๕๕๖๑๓-๕/๒๒๙ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยแจ้งที่ประชุมพิจารณาหัวข้อการประเมินที่เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

๕.๑ การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	หัวข้อ	การดำเนินการ	มอบหมายผู้รับผิดชอบ
๑	หน่วยงานมีข้อบังคับ กฎระเบียบ คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า เพื่อให้ลูกจ้างปฏิบัติตาม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กรค.๑ จัดทำข้อบังคับ/คู่มือความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

ลำดับ	หัวข้อ	การดำเนินการ	มอบหมายผู้รับผิดชอบ
๒	ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าต้องได้รับการอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า	ดำเนินการบางส่วน	ฝ่ายเลขา ฯ รวบรวมรายชื่อพนักงานที่ต้องอบรมเพื่อเสนอให้กบร. ๑ ประสานกับศูนย์ฝึกอบรมต่อไป
๓	มีและเก็บรักษาแผนผังวงจรไฟฟ้าที่ติดตั้งภายในสถานประกอบการทั้งหมด ซึ่งได้รับการรับรองจากวิศวกร	ดำเนินการแล้ว	-
๔	มีแผนป้ายที่มีตัวอักษรหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้า และป้ายวิธีการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตพื้นฐาน ติดตั้งไว้ในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้า 	ดำเนินการบางส่วน	ฝ่ายเลขาฯ สำรวจและติดป้ายตามความจำเป็น
๕	มีการดูแลรักษาระบบไฟฟ้า และสายไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง การจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กรค.๑ แจ้งให้ผู้รับจ้างเสนอราคา เพื่อพิจารณาดำเนินการตรวจในปี ๒๕๖๗ และให้เพิ่มหัวข้อการตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าและบันทึกผลการตรวจสอบตามกฎหมาย เข้าไปใน TOR ของการ PM ระบบไฟฟ้าของโรงกรองแต่ละแห่ง
๖	มีกุญแจป้องกันการสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจรหรือมีระบบป้องกันไม่ให้เกิดการสับสวิตช์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กรค.๑ ตรวจสอบกุญแจหรือแนวทางการล็อกและติดป้าย

ลำดับ	หัวข้อ	การดำเนินการ	มอบหมายผู้รับผิดชอบ
	เชื่อมต่อวงจร ตลอดเวลาทำการติดตั้ง ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 		เตือนเมื่อมีการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
๗	จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้า และควบคุมให้พนักงานสวมใส่ ตลอดเวลาทำงาน	ดำเนินการแล้ว	-

๕.๒ การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	หัวข้อ	การดำเนินการ	มอบหมายผู้รับผิดชอบ
๑	มีผู้ควบคุมงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย ก่อน และระหว่างการทำงานก่อสร้าง	ดำเนินการแล้ว	เรื่องการควบคุมผู้รับจ้างด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง มีการดำเนินการแล้วบางส่วน เห็นควรให้ฝ่ายเลขา ฯ สรุป ขั้นตอนการดำเนินการและ ชักซ้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒	กั้นเขตพื้นที่ทำงาน การติดป้ายเตือนอันตราย และข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย และมีสัญญาณไฟติดที่ทางเข้าออกเหมาะสมตามลักษณะงาน	ดำเนินการแล้ว	
๓	จัดการและดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน	ดำเนินการแล้ว	
๔	มีคู่มือความปลอดภัยของผู้รับจ้าง	ดำเนินการแล้ว	

ลำดับ	หัวข้อ	การดำเนินการ	มอบหมายผู้รับผิดชอบ
๕	บันทึกแจ้งหน่วยงานผู้ว่าจ้าง (คู่สัญญา) กำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด	ดำเนินการแล้ว	
๖	เพิ่มข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ในข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR)	ดำเนินการแล้ว	
๗	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง กำกับ ดูแล ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับจ้างตาม Checklist ในคู่มือความปลอดภัยของผู้รับจ้าง	ดำเนินการบางส่วน	

มติคณะกรรมการ

เห็นชอบและมอบหมายผู้รับผิดชอบตามตารางข้างต้น

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

จากการประชุมครั้งที่แล้ว ที่ประชุมเสนอเรื่องที่จอดรถไม่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยเสนอว่าควรทำที่จอดรถเพิ่มเติมที่บริเวณด้านข้างอาคาร ๑ (ฝั่งสนามเบตอง) และเพิ่มพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์อีก ๑ ช่อง หลังจากเพิ่มพื้นที่จอดรถแล้ว ควรตีเส้นถนนเพื่อกำหนดเส้นทางเดินรถภายในบริเวณเขต

มติคณะกรรมการ

มอบหมายกผว.๑ และกบน.๑ พิจารณาแนวทางการเพิ่มพื้นที่จอดรถและขีดเส้นลูกศรแบ่งช่องทางการเดินรถ

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.



(นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร)

ตำแหน่ง ผอ.กองบริหารจัดการน้ำ

ผู้บันทึกรายงานประชุม