



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ กปภ.ข.๑

ที่ มท ๕๕๓๑๐-๖/

วันที่

กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประจำการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๑ ที่ ๕๕๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ และตามกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๓๓ กำหนดให้คณะกรรมการความปลอดภัยฯ จัดประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง นั้น

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ได้ร่วมประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคาร ๒ ตามรายงานการประชุม (เอกสารแนบ) โดยมีมติคณะกรรมการเพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ๑) แจ้ง กปร.๑ พิจารณาดำเนินการตามมติวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๒
- ๒) แจ้ง กบน.๑ พิจารณาดำเนินการตามมติวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๓, ๓.๔, ๓.๗ และวาระที่ ๖ ข้อ ๖.๑
- ๓) แจ้ง กผว.๑ พิจารณาดำเนินการตามมติวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๕
- ๔) แจ้ง กรจ.๑ พิจารณาดำเนินการตามมติวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานประชุมและอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการตามข้อ ๑) - ๔) พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้พนักงานทราบรายงานประชุมต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายสุรวัฒน์ พลมณี)

ผช.กปภ.ข.๑ (ว)

ประธานกรรมการฯ

มท ๕๕๓๑๐/๑ ๑๕๓ ๑๖.๖๕ ๑๖.๖๕

ทราบ

- แจ้ง กปร.๑ ดำเนินการตามวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๒
- แจ้ง กบน.๑ ดำเนินการตามวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๓, ๓.๔, ๓.๗ วาระที่ ๖ ข้อ ๖.๑
- แจ้ง กผว.๑ ดำเนินการตามวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๕
- แจ้ง กรจ.๑ ดำเนินการตามวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๖

(นายปิติ ภาคธรรม)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๘

เลขที่ 2.183
วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๘
เวลา ๑๕.๐๑ น.
(ส่งระบบสารบรรณ ไม่ส่งต้นฉบับ)

รายงานประชุม
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประจำการประชุมประจำปีส่วนภูมิภาคเขต ๑
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘
วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ อาคาร ๒ ชั้น ๒ การประชุมส่วนภูมิภาคเขต ๑

กรรมการผู้ร่วมประชุม

๑. นายสุวัฒน์ พลมณี	ผช.กปภ.ข.๑ (ว)	ประธานกรรมการ
๒. นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร	ผอ.กบน.๑	กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร
๓. นายศักดิ์ชาย ปทุมชาติพัฒน์	ผอ.กรค.๑	กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร
๔. น.ส.อัญชลี บัวสมบุญ	หัวหน้างาน ๘ งานทรัพยากรบุคคล	กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร
๕. น.ส.ฉวีวรรณ โยธี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๕ กทส.	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๖. น.ส.โชติรส แก้วจาเครือ	วิศวกร ๕ กผว.	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๗. น.ส.จิตราภรณ์ เลหาบุญญานุกูล	นักวิทยาศาสตร์ ๗ กรค.	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๘. น.ส.ประณิตตา ปธานราษฎร์	นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๗ กรจ.	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๙. น.ส.พรรณธร ศรีรักษ์	นักวิชาการอาชีวอนามัยฯ ๔ กบน.๑	เลขานุการฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสุนิสา จารนัย	หัวหน้างาน ๘ งานระบบน้ำประปา
๒. น.ส.ธัญญ์อร ป้องก่าน	วิศวกร ๗ กบน.๑

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ประธานฯ แจ้งให้ผู้ควบคุมงาน กปภ.ข.๑ ประสานงานกับทางผู้รับจ้าง เพื่อขอความอนุเคราะห์การซ่อมแซมพื้นถนน เนื่องจากพบว่าถนนเกิดหลุมบ่อจากการสัญจรของรถใหญ่ที่เข้าไปยังพื้นที่โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย (ใหม่)
- ประธานฯ แจ้ง กผว.๑ ให้ดำเนินการรื้อตาข่ายกันนกที่ชำรุดออก เนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้
- ประธานฯ แจ้งให้ คณะกรรมการฯ ช่วยกันสวดส่องพื้นที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน หากพบจุดรั่วซึมให้แจ้ง กผว.๑ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

มติคณะกรรมการ

รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๘


มติคณะกรรมการ

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ โดยไม่มีข้อแก้ไข

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ จัดทำและติดตั้งป้าย Safety First

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ วันอังคารที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ วาระที่ ๓.๓ กองอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (กอป.) กำหนดแนวทางในการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานและสื่อสารด้านความปลอดภัยให้กับผู้บริหารและพนักงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ISO ๔๕๐๐๑:๒๐๑๘) ตามที่มีบันทึก มท.๕๕๖๑๓-๕/๒๐๑๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ โดยให้หน่วยงานจัดทำและติดตั้งป้าย Safety First ตามรูปแบบที่กองสื่อสารองค์กรได้ออกแบบ โดยให้ขนาดมองเห็นได้ชัดเจนในระยะ ๔-๕ เมตรนั้น ขณะนี้ สำนักงาน กปภ.ข.๑, ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑ - ๓ และกปภ.สาขาในสังกัด ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จทุกบริเวณที่กำหนด



มติคณะกรรมการ

รับทราบ

๓.๒ การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ วาระที่ ๔.๑ เนื่องจาก กปภ.ข.๑ ได้บรรจุแต่งตั้งนักวิชาการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๔ (ใหม่) เข้าปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ซึ่งจะมาปฏิบัติหน้าที่ทดแทน จป.ว. ท่านเดิม และร่วมคณะ คปอ. ในตำแหน่งเลขานุ คปอ. มติในที่ประชุม มอบหมายให้ กปร.๑ ดำเนินการขึ้นทะเบียน และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ และส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ตามกฎหมายกำหนด เพื่อแต่งตั้ง จป.ว. เป็นเลขานุ คปอ. ขณะนี้ กปร.๑ ได้ดำเนินการแต่งตั้ง และขอขึ้นทะเบียน จป.ว. กับกรมสวัสดิการฯ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอเลขทะเบียน จป.ว.

มติคณะกรรมการ

มอบหมายให้ กปร.๑ ติดตามการออกเลขทะเบียน จป.ว. ต่อไป

๓.๓ การอบรมความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่อับอากาศ

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ วาระที่ ๖.๑ เนื่องจาก กปภ.ข.๑ มีการปฏิบัติงานในพื้นที่ อับอากาศ เช่น การซ่อมท่อน้ำประปา การล้างถังน้ำใส รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ อับอากาศ โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดที่ ๔ ข้อ ๒๐ ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศแก่ลูกจ้างทุกคนที่ทำงานในที่อับอากาศ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจในทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด นั้น ความเห็นในที่ประชุม คณะกรรมการฯ เล็งเห็นว่าในการปฏิบัติงานโดยส่วนใหญ่มีการจัดจ้างผู้รับเหมาภายนอก ดำเนินงานจึงเห็นชอบให้ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการของแต่ละ กปภ.สาขา เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้อนุญาต การทำงานในที่อับอากาศหรือพิจารณาหลักสูตรการอบรมตามความเหมาะสม จึงมอบหมายให้ กบน.๑ ดำเนินการ ตรวจสอบว่าผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการของแต่ละ กปภ.สาขา ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นแล้วหรือไม่ เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ๔ ผู้ทำงานในที่อับอากาศ ตามที่ หลักเกณฑ์ของหลักสูตรกำหนด หากพบว่าท่านใดยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น ให้ดำเนินการรวบรวม รายชื่อแจ้ง กปร.๑ ให้จัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวเพื่อนำไปรับรองการอบรมไปใช้ในการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ๔ ผู้ทำงานในที่อับอากาศ เบื้องต้น กบน.๑ ตรวจสอบรายชื่อผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการของแต่ละ กปภ.สาขา พบว่า ยังไม่มีท่านใดผ่านการอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น อยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อแจ้ง กปร.๑ ให้จัดอบรมหลักสูตร ดังกล่าวในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ต่อไป

มติคณะกรรมการ

มอบหมายให้ กบน.๑ รวบรวมรายชื่อแจ้ง กปร.๑ ให้จัดอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นแก่ผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการของแต่ละ กปภ.สาขา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และเสนอให้จัดการอบรมในช่วงการประชุมไตรมาส เนื่องจาก กปภ.สาขา เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวครบทุกสาขา ณ สำนักงาน กปภ.ข.๑

๓.๔ การสรรหาคณะกรรมการความปลอดภัย กปภ.ข.๑

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ วาระที่ ๖.๒ เนื่องจากคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.) ยังไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานครบทุกท่าน และมีพนักงานรายใหม่ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขานุการ คปอ. ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวด ๒ ข้อ ๒๘ กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้กรรมการความปลอดภัยในการทำงานได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับเลือก เว้นแต่กรรมการความปลอดภัยผู้นั้นเคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว นั้น มติในที่ประชุมมอบหมายให้ กบน.๑ จัดทำแผนการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.) ชุดใหม่ เพื่อดำเนินการแต่งตั้งและจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมใกล้จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ และประสานสอบถามไปยัง กปภ.สาขาพญา(พ), กปภ.สาขาชลบุรี(พ) และกปภ.สาขางด่งว่า ได้ดำเนินการจัดส่งคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.) เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานครบถ้วนแล้วหรือไม่ ทั้งนี้ จากการสำรวจพบว่า กปภ.ข.๑ และ กปภ.สาขาทั้ง ๓ สาขา ยังคงมีผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อคณะกรรมการฯ ที่ยังไม่ผ่านการอบรม เพื่อประกอบการวางแผนจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานพร้อมกัน ต่อไป

มติคณะกรรมการ

มอบหมายให้ กบน.๑ รวบรวมรายชื่อแจ้ง กปร.๑ ให้จัดอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ต่อไป

๓.๕ ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารชุดพักอาศัย

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ วาระที่ ๖.๓ ตามที่มติคณะกรรมการฯ เห็นควรว่าแจ้ง กปร.๑ พิจารณาปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารชุดพักอาศัย โดยตัดต้นไม้จำนวน ๔ ต้น (ต้นไม้หน้าอาคารชุดพักอาศัย ๒ ต้น และต้นไม้หน้าบ้านพักฝั่งโรงมาตรวัดน้ำ ๒ ต้น) นั้น กพว.๑ ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการดำเนินการออกแบบ

มติคณะกรรมการ

ติดตาม กพว.๑ ออกแบบและจัดทำปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารชุดพักอาศัย

๓.๖ การจัดทำวีดิทัศน์แนะนำเส้นทางอพยพหนีไฟ

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ วาระที่ ๖.๔ คณะกรรมการฯ เสนอให้มีการจัดทำผังอาคารแต่ละชั้นแสดงเส้นทางหนีไฟ และแสดงจุดติดตั้งถังดับเพลิง และเสนอให้จัดทำวีดิทัศน์แนะนำเส้นทางหนีไฟจากห้องประชุมอาคาร ๒ ชั้น ๑ และห้องประชุมอาคาร ๒ ชั้น ๒ เพื่อเป็นการแจ้งแก่ผู้เข้าร่วมประชุม

และบุคคลจากหน่วยงานภายนอกที่ได้เข้ามาติดต่อประสานงานกับ กปภ.ข.๑ ขณะนี้ กรจ.๑ อยู่ระหว่างการออกแบบ และจัดทำวีดิทัศน์แนะนำเส้นทางการอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปยังจุดรวมพล

มติคณะกรรมการ

ติดตาม กรจ.๑ ออกแบบและจัดทำวีดิทัศน์แนะนำเส้นทางการอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปยังจุดรวมพล

๓.๗ การเข้าร่วมกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ วาระที่ ๖.๕ เนื่องด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้เชิญชวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture Together in the Workplace)” มีเป้าหมายเพื่อลดการประสบอันตรายจากการทำงานให้เหลือไม่เกิน ๑ รายต่อลูกจ้าง ๑,๐๐๐ ราย และลดอัตราการเสียชีวิตให้เหลือไม่เกิน ๓ รายต่อลูกจ้าง ๑๐๐,๐๐๐ คน ในปี ๒๕๖๓ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการรณรงค์ให้มีการประกาศเจตนารมณ์และดำเนินกิจกรรมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ มติในที่ประชุมมอบหมายให้ กบน. พิจารณาเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมรณรงค์ “สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture Together in the Workplace)” เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเบื้องต้น จป.วิชาชีพ แจ้งว่ารายละเอียดกิจกรรมดังกล่าว จะมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมแคมเปญ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี โดยให้สถานประกอบกิจการส่งแบบสมัครและส่งผลการดำเนินงานตามแคมเปญ Safety Culture Together in the Workplace ไปยัง สสค./สรพ./ศปช. ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ดังนี้

(๑) จัดให้มีป้ายประกาศเข้าร่วมแคมเปญ Safety Culture Together in the Workplace ตามแบบที่กำหนด ติดประกาศไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจน ด้านหน้าหรือภายในสถานประกอบกิจการ



(๒) จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย เพื่อรณรงค์ด้านความปลอดภัยต่าง ๆ

(๓) จัดให้มีการค้นหาอันตรายในสถานประกอบกิจการร่วมกันระหว่างผู้แทนนายจ้างและผู้แทนลูกจ้าง

มติคณะกรรมการ

มอบหมาย กบน.๑ ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมรณรงค์ “สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture Together in the Workplace)” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวต่อไป

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพพื้นฐาน (CPR) ประจำปี ๒๕๖๘

ตามแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๘ หัวข้อที่ ๔.๓ โครงการอบรมปฐมพยาบาล/โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต นั้น งานระบบน้ำประปา กองบริหารจัดการน้ำ จึงได้กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตร“การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพพื้นฐาน (CPR)” ประจำปี ๒๕๖๘ ให้แก่พนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ จำนวน ๔๐ ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพพื้นฐาน (CPR) ในวันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมอาคาร ๒ ชั้น ๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

มติคณะกรรมการ

รับทราบ

๔.๒ สถิติความปลอดภัยประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ การทำงานภายใน กปภ.ข.๑ ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน



มติคณะกรรมการ

รับทราบ

๔.๓ ผลการตรวจสอบระดับเพลิงประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

ผลการตรวจสอบระดับเพลิงประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ ทั้งหมด ๒๗ ถัง (ตามตารางที่ ๔.๓) สภาพพร้อมใช้งานตามปกติ ตารางที่ ๔.๓ รายงานผลการตรวจสอบระดับเพลิง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๒๗ ถัง

ลำดับ	อาคาร/พื้นที่	ประเภทถัง	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้
๑	อาคาร ๑ (๓ ชั้น)	ถังเขียว	๑๐	๓ ถัง	๐
๒	กทส.และห้อง Server	ถังเขียว	๑๐	๒ ถัง	๐
๓	อาคาร ๒ (๔ ชั้น)	ถังเขียว	๑๐	๔ ถัง	๐
๔	อาคาร Lab	ถังเขียว	๑๐	๔ ถัง	๐
๕	อาคาร Lab	ถังแดง	๑๐,๑๕	๒ ถัง	๐
๖	ห้องบรรจุน้ำดื่ม/Labเก่า	ถังแดง	๑๐	๒ ถัง	๐

ลำดับ	อาคาร/พื้นที่	ประเภทถัง	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้
๗	แฟลตพนักงาน (๔ ชั้น)	ถังแดง	๑๕	๔ ถัง	๐
๘	บ้านพัก ผอ.กปภ.ข.๑	ถังแดง	๑๕	๑ ถัง	๐
๙	บ้านไม้พนักงาน	ถังแดง	๑๕	๒ ถัง	๐
๑๐	ปั๊อมรปภ.	ถังแดง	๑๕	๑ ถัง	๐
๑๑	อาคารเก็บสารเคมี(Lab)	ถังแดง	๑๕	๑ ถัง	๐
๑๒	กบน.๑ (ย้ายจากบ้านพักหรือถอน)	ถังแดง	๑๐	๑ ถัง	๐
รวม		ถังเขียว	๑๐	๑๓ ถัง	๐
		ถังแดง	๑๐	๓ ถัง	๐
		ถังแดง	๑๕	๑๑ ถัง	๐

มติคณะกรรมการ

รับทราบ

๔.๔ แผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี ๒๕๖๘

ความคืบหน้าของแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี ๒๕๖๘ ตามตารางที่ ๔.๔ (เอกสารแนบ)

มติคณะกรรมการ

รับทราบ และให้ฝ่ายเลขาฯดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน

วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

- ไม่มี -

วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ การตรวจสอบไฟฉุกเฉินตามกฎหมาย

เนื่องจาก จป.วิชาชีพ พบว่ามีอุปกรณ์ไฟฉุกเฉินไม่พร้อมใช้งานและไม่มีการตรวจสอบอุปกรณ์ตามกฎหมาย โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวด ๒ ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ ข้อ ๑๐ ให้นายจ้างจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอสำหรับเส้นทางหนีไฟในการอพยพลูกจ้างออกจากอาคารเพื่อการหนีไฟ รวมทั้งจัดให้มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเพื่อการหนีไฟและสำหรับใช้กับอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นหรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ในทันทีที่ไฟฟ้าดับและตามมาตรฐาน วสท. ๒๐๐๔ มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออก กำหนดให้ระบบไฟฟ้าของไฟฉุกเฉินต้องได้รับการตรวจสอบทุก ๓ เดือน และทดสอบโดยจำลองสถานการณ์กรณีการจ่ายไฟฟ้าตามปกติล้มเหลว ระบบแสงสว่างฉุกเฉินต้องทำงานทันทีและยาวนานไม่น้อยกว่า ๑๒๐ นาที และหากพบความผิดปกติควรแก้ไขทันที นั้น จป.วิชาชีพ จึงเสนอให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฉุกเฉินตามกฎหมายและมาตรฐานดังกล่าว ทุก ๓ เดือน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานและก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อทุกคนที่อยู่ภายในอาคารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมีมติในที่ประชุม มอบหมายให้ กบน.๑ เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉิน

มติคณะกรรมการ

มอบหมายให้ กบน.๑ ดำเนินการวางแผนตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินทุก ๓ เดือน

๖.๒ การร่วมกันเดินตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่บริเวณ กปภ.ข.๑

จป.วิชาชีพ เสนอให้คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.) ร่วมกันเดินตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่บริเวณ กปภ.ข.๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย ค้นหาปัจจัยเสี่ยงและประเมินหามาตรการป้องกันร่วมกัน พร้อมเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อผู้บริหาร ทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานมีความปลอดภัยต่อพนักงาน กปภ.ข.๑

มติคณะกรรมการ

มอบหมายให้ จป.วิชาชีพ ดำเนินการนัดหมายคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.) อีกครั้ง เพื่อร่วมกันเดินตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่บริเวณ กปภ.ข.๑ เป็นครั้งคราว

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.



(นางสาวพรณธร ศรีรักษ์)
นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๔
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร)
ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการน้ำ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ตารางที่ ๔.๔ ความคืบหน้าของแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี ๒๕๖๘

ลำดับ	หัวข้อ/โครงการ	เป้าหมาย	2567					2568					งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ก.ย.
1. การเตรียมความพร้อมรับมือได้ภาวะฉุกเฉิน																	
1.1	ปรับปรุงแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (แผนป้องกันและระงับอัคคี, แผนตอบโต้สารเคมีที่รั่วไหล)	ปีละ 1 ครั้ง													จป.วิชาชีพ		
1.2	อบรมดับเพลิงขั้นต้นซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี และส่งรายงานภายใน 30 วันหลังซ้อม	ตามกฎหมาย													จป.วิชาชีพ		
1.3	ตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉิน	6 เดือนครั้ง													กบน.		
1.4	ตรวจสอบถังดับเพลิง และเปลี่ยนถ่านสารเคมี	เดือนละ 1 ครั้ง												20,000	จป.วิชาชีพ		
1.5	ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	ปีละ 1 ครั้ง													กบค.	กบน.	
1.6	ตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า	ปีละ 1 ครั้ง ตามกฎหมาย												50,000	กบค.	ผู้รับจ้าง	
1.7	ซ้อมแผนฉุกเฉินสารเคมีที่รั่วไหล	ปีละ 1 ครั้ง ตามกฎหมาย													จป.วิชาชีพและคน.๑		
1.8	การกำจัดสารเคมีใช้แล้วจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์	ปีละ 2 ครั้ง												44,000	งคณ.๑		
2. โครงการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน																	
2.1	ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน แสง เสียง ความร้อน สารเคมี	ปีละ 1 ครั้ง ตามกฎหมาย												50,000	จป.วิชาชีพ	ผู้รับจ้าง งคณ.๑-๓	
2.2	ส่งรายงานผลการตรวจวัดไปยังสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี	หลังจากการตรวจวัด ตามกฎหมาย													จป.วิชาชีพ		
3. โครงการตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับงาน																	
3.1	ตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจตามปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับงาน	ปีละ 1 ครั้ง ตามกฎหมาย												115,730	กบร.		
3.2	จัดเก็บส่งรายงานผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง	ปีละ 1 ครั้ง ตามกฎหมาย													จป.วิชาชีพ		

4. การอบรมด้านความปลอดภัย (Training)																
4.1	อบรมพนักงานใหม่ หลักสูตรความปลอดภัยเบื้องต้น	เมื่อมีพนักงานใหม่ ตามกฎหมาย	แผน ปฏิบัติ											20,000	กบร.	จบ.วิชาชีพ
4.2	ส่งรายชื่อพนักงานอบรม จประดับหัวหน้างาน,บริหาร	เมื่อมีการรับตำแหน่ง	แผน ปฏิบัติ											-	กบร.	
4.3	โครงการอบรมปฐมพยาบาล/โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต	ปีละ 1 ครั้ง	แผน ปฏิบัติ											30,000	จบ.วิชาชีพ	กบร.
5. ประชุม จัดทำเอกสาร,รายงานราชการ																
5.1	ประชุม คปอ.และสรุปรายงานการประชุม	เดือนละ 1 ครั้ง	แผน ปฏิบัติ											-	คปอ.,จบ.วิชาชีพ	
5.2	ส่งรายงานผลการดำเนินงานของวิชาชีพ	ปีละ 2 ครั้ง	แผน ปฏิบัติ											-	จบ.วิชาชีพ	
5.3	ส่งเอกสารรายละเอียดสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ สอ.1	ปีละ 1 ครั้ง/ กรณีมีสารเคมีใหม่	แผน ปฏิบัติ											-	กณ.1	
5.4	แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย. คปอ.	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง/ครบ วาระ	แผน ปฏิบัติ											-	จบ.วิชาชีพ ชั้นทะเบียน	กบร. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
5.5	ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประเมินความเสี่ยง	รายงานกฎหมายใหม่ เดือนละ 1 ครั้ง	แผน ปฏิบัติ											-	จบ.วิชาชีพ	
6. เข้าร่วมโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ Zero accident																
6.1	รวบรวมและรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และสอบสวนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ	รายงานต่อคปอ. เดือนละ 1 ครั้ง	แผน ปฏิบัติ											-	จบ.วิชาชีพ	
6.2	รวบรวมชั่วโมงการทำงานที่ไม่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมดของพนักงาน	ปีละ 1 ครั้ง	แผน ปฏิบัติ											-	กบร.	
6.3	ส่งข้อมูลชั่วโมงการทำงาน และผลการทำกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในระบบของ สสพท.	ปีละ 1 ครั้ง	แผน ปฏิบัติ											-	จบ.วิชาชีพ	
7. การสำรวจและสนับสนุนเครื่องมือด้านความปลอดภัย และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)																
7.1	สำรวจ ความต้องการอุปกรณ์ PPE	ปีละ 1 ครั้ง	แผน ปฏิบัติ											-	จบ.วิชาชีพ	
7.2	ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ PPE	ปีละ 1 ครั้ง	แผน ปฏิบัติ											60,000	กบร.	(กปภ.๑ และกณ.๑-๓)