บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ กปภ.ข.๑

ที่ มท ๕๕๓๑๐/ **วันที่** ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ที่ ๖๙๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ และคำสั่ง ที่ ๙๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ตามกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๓๓ กำหนดให้คณะกรรมการความปลอดภัยฯ จัดประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง นั้น

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ได้ร่วมประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๙ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๒ ตามรายงานการประชุม (เอกสารแนบ) โดยมีมติคณะกรรมการเพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องดังนี้

๑) แจ้ง กบร.๑ พิจารณาดำเนินการตามมติวาระที่ ๑ ข้อ ๑.๑ - ๑.๓ วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๓, ๓.๔, ๓.๕ วาระที่ ๔ ข้อ ๔.๓, ๔.๔, ๔.๕ และวาระที่ ๖ ข้อ ๖.๑, ๖.๒

๒) แจ้ง กผว.๑ พิจารณาดำเนินการตามมติวาระที่ ๑ ข้อ ๑.๑ - ๑.๓ และวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๑, ๓.๒, ๓.๖, ๓.๗, ๓.๙ และวาระที่ ๖ ข้อ ๖.๑, ๖.๒

๓) แจ้ง กรค.๑ พิจารณาดำเนินการตามมติวาระที่ ๑ ข้อ ๑.๑ - ๑.๓ วาระที่ ๔ ข้อ ๔.๔ และวาระที่ ๖ ข้อ ๖.๑, ๖.๒

๔) แจ้ง กรจ.๑ พิจารณาดำเนินการตามมติวาระที่ ๑ ข้อ ๑.๑ - ๑.๓ วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๘ วาระที่ ๔ ข้อ ๔.๔ และวาระที่ ๖ ข้อ ๖.๑, ๖.๒

๕) แจ้ง กทส.๑ พิจารณาดำเนินการตามมติวาระที่ ๑ ข้อ ๑.๑ - ๑.๓ และวาระที่ ๖ ข้อ ๖.๑, ๖.๒

๖) แจ้ง กบง.๑ พิจารณาดำเนินการตามมติวาระที่ ๑ ข้อ ๑.๑ - ๑.๓ และวาระที่ ๖ ข้อ ๖.๑, ๖.๒

๗) แจ้ง กบน.๑ พิจารณาดำเนินการตามมติวาระที่ ๑ ข้อ ๑.๑ - ๑.๓ วาระที่ ๔ ข้อ ๔.๔ และวาระที่ ๖ ข้อ ๖.๑, ๖.๒

๘) แจ้ง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ รับทราบตามมติวาระที่ ๑ ข้อ ๑.๑ - ๑.๓ วาระที่ ๒ และวาระที่ ๖ ข้อ ๖.๑, ๖.๒

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานประชุมและอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการตามข้อ ๑ - ๘ พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้พนักงานในสังกัดทราบรายงานประชุมต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายโอฤทธิ์ นักธรรม)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ (วิชาการ)
ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ

ที่มหาชัย ๑๐/ว ๒๕๖ ลว. ๒๒ ตค. ๖๘

ทราบ
เรียน ผช.กปภ.ข.๑ (บ) / ผช.กปภ.ข.๑ (ว)
และ ผอ.กองในสังกัด
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในวาระที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๑-๘ และแจ้งพนักงานในสังกัดทราบรายงานประชุมฯ ให้ต่อไป

(นายสุรวัฒน์ พลมณี)
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑
๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘

เลขที่ 2. 252
วันที่ 22/ต.ค. 2568
เวลา 14.57 น.
(สั่งระบบสารบรรณ ไม่ส่งต้นฉบับ)

รายงานการประชุม

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประจำการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๙
วันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ อาคาร ๒ ชั้น ๒ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑

กรรมการผู้มาร่วมประชุม

๑. นายโอฤทธิ์ นักธรรม	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนันท์ภสร สิงห์ดำ	กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร
๓. นางชัญญา บูรณะ	กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร
๔. นางสาวปิยธิดา พลเคน	กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร
๕. นางสาวนพินดา ทรงแสงธรรม	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๖. นางสาวอมลวรรณ จันเพชร์	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๗. นางสาวรุ่งทิพย์ สุทธศิลป์	กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวพรรณธร ศรีรักษ์	นักวิชาการอาชีวอนามัยฯ ๔ กบน.๑

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวชมสมร พานิชโยทัย	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๒. นายชาญชัย สินประเสริฐ	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน

เริ่มประชุมเวลา .....๐๙.๓๐..... **น.**

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ การบริหารงบประมาณและการดำเนินงานในช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ กระบวนการขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อาจต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาตามขั้นตอน ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินงานบางรายการเกิดความล่าช้า จึงขอให้ทุกหน่วยงานวางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบและเตรียมความพร้อมล่วงหน้า

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ

๑.๒ การผ่อนผันระยะเวลาการดำเนินงานของ กปภ.สาขาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ กปภ. สาขาในสังกัด อาจทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาผ่อนผัน อนุเคราะห์ และประนีประนอมเรื่องเงื่อนไขเวลาในการปฏิบัติตามความเหมาะสม เพื่อช่วยเหลือสาขาที่ประสบภัย

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ

๑.๓ การสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย และมาตรการด้านความปลอดภัยของบุคลากร

สืบเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยดังกล่าว มีพนักงานและบุคลากรบางส่วนเข้าร่วมภารกิจฟื้นฟูพื้นที่และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ กปภ. ในสังกัด ประธานฯ ขอส่งความห่วงใยถึงบุคลากรทุกท่าน และขอให้พนักงานที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ยึดถือมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๙

๑.ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๘

๒.การติดตั้งบอร์ดสถิติความปลอดภัยในพื้นที่ กปภ.ข.๑

๓.กองขยะ เศษกิ่งไม้ ใบไม้ พื้นที่ด้านข้างอาคารทดสอบคุณภาพน้ำฝั่งติดถนน

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๙ โดยไม่มีข้อแก้ไข

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ การปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารชุดบ้านพัก เพื่อความปลอดภัย

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๙ วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๑ ตามที่มติคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ กบร.๑ เร่งรัดดำเนินการตัดต้นไม้ เพื่อป้องกันการภัดเซาะของรากต้นไม้ที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของอาคารบ้านพัก โดยได้รับการประสานจากงานธุรการ กบร.๑ ดำเนินการตัดต้นไม้เพื่อป้องกันโดยได้แจ้งให้ กผว.๑ ดำเนินการ และเห็นควรมอบหมายให้ กผว.๑ ดำเนินการบรรจุแผนงานและงบประมาณการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ที่ชำรุดเสียหายของอาคารบ้านพักลงในแผนงบประมาณประจำปี ๒๕๗๐ เพื่อให้สามารถดำเนินการปรับปรุงให้กลับคืนสภาพที่ปลอดภัยต่อไป ซึ่ง กผว.๑ อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติในหลักการ

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เห็นควรให้ติดตามการดำเนินการปรับปรุงให้กลับคืนสภาพที่ปลอดภัยต่อไป

๓.๒ บันไดขึ้น-ลง อาคาร ๑ และ อาคาร ๒ ชำรุด

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๙ วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๓ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เห็นควรมอบหมายให้ กผว.๑ ดำเนินการบรรจุแผนงานและงบประมาณการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว ลงในแผนงบประมาณประจำปี ๒๕๗๐ เพื่อให้สามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานต่อไป ซึ่ง กผว.๑ อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติในหลักการ

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เห็นควรให้ติดตามการดำเนินการปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัยต่อไป

๓.๓ การกำหนดจุดจอดรถในพื้นที่ของ กปภ.ข.๑

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๙ วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๕ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เห็นชอบในหลักการแบ่งโซนพื้นที่ตามที่ กบร.๑ เสนอ พร้อมทั้งให้พิจารณาข้อยกเว้นและรายละเอียดการปฏิบัติเพิ่มเติม เช่น กรณีพนักงานที่ไม่มีที่จอดรถ ณ ที่พักอาศัยภายนอก หรือกรณีการสลับใช้งานยานพาหนะส่วนตัว เพื่อไม่ให้กระทบกับการปฏิบัติงานและความจำเป็นของพนักงาน ซึ่ง กบร.๑ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อกำหนด ระเบียบการปฏิบัติ เพื่อขออนุมัติในหลักการ

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เห็นควรมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

๑.พิจารณาตรวจสอบและประเมินจุดจอดรถภายในพื้นที่ กปภ.ข.๑ ว่ามีความเพียงพอรองรับต่อจำนวนยานพาหนะตามผลการสำรวจหรือไม่ อย่างไร

๒.ให้นำสรุปข้อมูลและผลการพิจารณาจุดจอดรถดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เพื่อรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

๓.๔ ข้อร้องเรียนจากพนักงานเรื่องตู้กดน้ำดื่ม อาคาร ๑ ชั้น ๓ ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๙ วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๗ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เห็นควรให้ดำเนินการดังนี้

๑. มอบหมายให้ กบร.๑ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตู้น้ำดื่มทั้งหมดภายในพื้นที่ กปภ.ข.๑ (อาทิ จำนวนตู้น้ำดื่ม สภาพการใช้งาน ตำแหน่งที่ติดตั้ง และแผนการบำรุงรักษา/เปลี่ยนไส้กรอง)

๒. มอบหมายให้ กบร.๑ รวบรวมข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อ ผอ.กปภ.ข.๑ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในแนวทางการดำเนินการปรับปรุง/บำรุงรักษา โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ สุขอนามัย และสวัสดิการที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน กปภ.ข.๑ ต่อไป ซึ่ง กบร.๑ อยู่ระหว่างการพิจารณาการติดตั้งตู้กดน้ำดื่ม รวมถึงจำนวน และจุดติดตั้งที่เหมาะสม เพื่อขออนุมัติในหลักการ

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ

๓.๕ การควบคุมบุคคล เข้า-ออก การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๙ วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๘ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เห็นชอบตามมาตรการที่ กบร.๑ เสนอ แต่เพื่อให้การดำเนินการคลอบคลุมมากขึ้น เห็นควรให้พิจารณาเพิ่มเติมดังนี้

๑.การจัดทำสติ๊กเกอร์ควบคุมยานพาหนะ แบ่งเป็น ๒ รูปแบบ คือ โซนสำนักงาน และโซนพักอาศัย เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและควบคุม

๒.จัดทำป้ายกฎระเบียบของ กปภ.ข.๑ ที่บังคับใช้ พร้อมทั้งติดตั้งป้ายกฎระเบียบดังกล่าวไว้บริเวณประตู ทางเข้า-ออก เพื่อให้บุคคลภายนอก/ผู้มาติดต่อ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่ง กบร.๑ อยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อสังเกตดังกล่าว

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เห็นชอบให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. มอบหมายให้ กบร.๑ พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การแจกจ่าย/สิทธิ์การรับสติ๊กเกอร์ติดยานพาหนะให้ชัดเจน เช่น กำหนดสิทธิ์ให้ ๑ คน สามารถจอดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ได้อย่างละ ๑ คัน หรือให้สิทธิ์เลือกจอดอย่างใดอย่างหนึ่ง

๒. มอบหมายให้ กบร.๑ ดำเนินการออกแบบข้อกำหนดและระเบียบการปฏิบัติสำหรับการควบคุมบุคคล เข้า-ออก พื้นที่ กปภ.ข.๑ พร้อมทั้งนำรายละเอียดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาร่วมกันในการประชุมครั้งถัดไป

๓.๖ น้ำขังที่ผิวถนนบริเวณลานจอดรถด้านหลังป้อม รปภ.

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๙ วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๙ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เห็นควรมอบหมายให้ กผว.๑ ดำเนินการบรรจุแผนงานและงบประมาณการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว ลงในแผนงบประมาณประจำปี ๒๕๗๐ เพื่อให้สามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานต่อไป ซึ่ง กผว.๑ อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติในหลักการ

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เห็นควรให้ติดตามการดำเนินการต่อไป

๓.๗ พื้นทางเข้า-ออก ส่งถังแก๊สด้านหลังอาคารควบคุมคุณภาพน้ำ

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๙ วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๑๐ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เห็นควรมอบหมายให้ กผว.๑ ดำเนินการบรรจุแผนงานและงบประมาณการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว ลงในแผนงบประมาณประจำปี ๒๕๗๐ เพื่อให้สามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานต่อไป กผว.๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เห็นควรให้ติดตามการดำเนินการต่อไป

๓.๘ ปัญหาเรื่องการระบายน้ำในเส้นท่อและท่อน้ำดับเพลิงภายใน กปภ.ข.๑

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๙ วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๑๑ ผู้แทนลูกจ้าง กรจ.๑ รายงานต่อที่ประชุมว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบแนวท่อจ่ายน้ำในเขตพื้นที่ กปภ.ข.๑ พบว่าปัจจุบันมีหัวจ่ายน้ำดับเพลิงที่สามารถเป็นจุดระบายน้ำได้เพียง ๑ จุด ซึ่งอาจไม่เพียงพอ จึงเห็นควรให้พิจารณาเพิ่มจุดระบายน้ำในตำแหน่งที่เหมาะสมอีก ๑ จุด คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เห็นควรให้ กรจ.๑ ดำเนินการสำรวจและติดตั้งจุดระบายน้ำเพิ่มจำนวน ๑ จุด ในตำแหน่งที่มีความเหมาะสม พร้อมทั้งให้จัดทำแผนการระบายน้ำในเส้นท่อเพื่อป้องการปัญหาคุณภาพน้ำตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่ง กรจ.๑ ติดตั้งจุดระบายน้ำแล้ว ๑ จุด และอยู่ระหว่างจัดทำแผนการระบายน้ำ

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เห็นควรให้ติดตามการจัดทำแผนการระบายน้ำในเส้นท่อเพื่อป้องการปัญหาคุณภาพน้ำตามความเหมาะสมต่อไป

๓.๙ เสนอแนะให้ปรับปรุงพื้นทางเดินของอาคาร ๑

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๙ วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๑๒ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เห็นควรมอบหมายให้ กผว.๑ ดำเนินการบรรจุแผนงานและงบประมาณการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว ลงในแผนงบประมาณประจำปี ๒๕๗๐ เพื่อให้สามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานต่อไป ซึ่ง กผว.๑ อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติในหลักการ


มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เห็นควรให้ติดตามการดำเนินการต่อไป

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ สถิติความปลอดภัยประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ การทำงานภายใน กปภ.ข.๑

ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงานสะสม ๑๒๑๒ วัน (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๙)




มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ

๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙

ทั้งหมด ๗๗ หัวข้อ {อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๓ หัวข้อ} (รายละเอียดเพิ่มเติมตามตารางแนบที่ ๔.๑)




มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ

๔.๓ ผลการตรวจสอบถังดับเพลิงประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙

ผลการตรวจสอบถังดับเพลิงประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ ทั้งหมด ๓๖ ถัง สามารถใช้งานได้ปกติ ๓๔ ถัง และ ไม่สามารถใช้งานได้ ๒ ถัง (ห้องเก็บสารเคมีแลป, อาคารบ้านพักชั้น ๓) ซึ่ง กบร.๑ อยู่ระหว่างขออนุมัติในหลักการเพื่อดำเนินการต่อไป



มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ และให้ติดตามการดำเนินการต่อไป

๔.๔ ผลการตรวจสอบไฟฉุกเฉินประจำปี ๒๕๖๙

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๙ วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ วาระที่ ๔ ข้อ ๔.๔ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ พิจารณาเห็นควรให้ดำเนินการทดสอบแผงวงจรของไฟส่องสว่างฉุกเฉินภายในพื้นที่ ดังนี้

๑. มอบหมายให้ กบร.๑ ดำเนินการจัดซื้อแบตเตอรี่ของแต่ละรุ่นที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน โดยจัดซื้อรุ่นละ ๑ ชุด สำหรับใช้ในการทดสอบแผงวงจรของไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

๒. มอบหมายให้ กรค.๑ ดำเนินการทดสอบแผงวงจรไฟส่องสว่างฉุกเฉินและสรุปผลการทดสอบรายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป ซึ่ง กบร.๑ อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอใบเสนอราคาเพื่อขออนุมัติในหลักการจัดซื้อแบตเตอรี่ดังกล่าว


มติคณะกรรมการ


คณะกรรมการความปลอดภัยฯ มีมติเห็นชอบ ดังนี้

๑. ให้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อแบตเตอรี่ของ กบร.๑


๒. เพื่อให้การทดสอบแผงวงจรไฟส่องสว่างฉุกเฉินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและครอบคลุมทุกพื้นที่ เห็นควรให้ขอความอนุเคราะห์ร่วมมือจาก กรค.๑, กรจ.๑ และ กบน.๑ ในการเข้าร่วมดำเนินการทดสอบแผงวงจรไฟส่องสว่างฉุกเฉินต่อไป


๔.๕ รายงานผลการสำรวจความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ (อาคาร ๒ ชั้น ๓) พบหัวข้อที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ๑ หัวข้อ ซึ่ง กรจ.๑ แจ้งให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว












มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ

๔.๖ มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กปภ.ข.๑ ได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๙ ณ กปภ.ข. ๑ อยู่ระหว่างรอแจ้งผลการตรวจประเมินอย่างเป็นทางการต่อไป



มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ

๔.๗ แผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยประจำเดือนกันยายน ปี ๒๕๖๙

ลำดับ	หัวข้อ	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑	อบรมการขับรถยกอย่างปลอดภัยและถูกวิธี	๑๐-๑๑ ส.ค. ๖๙
๒	ตรวจประเมิน มยส.	๑๙ ส.ค.๖๙
๓	อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	๒๗ ส.ค. ๖๙
๔	อบรมดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๙	๒๘ ส.ค. ๖๙
๕	ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๙	๔ ก.ย. ๖๙
๖	รายงานผลการซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ	๒๗ ก.ย. ๖๙
๗	พื้นที่สำรวจความปลอดภัย : อาคาร ๒ ชั้น ๔	๒๕ ก.ย. ๖๙
๘	ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๙	๘ ต.ค. ๖๙
๙	ทบทวนแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยประจำปี	๓๑ ต.ค. ๖๙
๑๐	ทบทวนนโยบายด้านความปลอดภัยของ กปภ.ข.๑	๓๑ ต.ค. ๖๙
๑๑	ทบทวนแผนการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน	๓๑ ต.ค. ๖๙
๑๒	ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๙	๒๙ ต.ค. ๖๙

วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

ไม่มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ

วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ ปัญหาการสูบบุหรี่ในอาคาร กปภ.ข.๑

กรณีพบพนักงาน กปภ.ข.๑ สูบบุหรี่ภายในอาคารและบริเวณพื้นที่ห้ามสูบ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นจากควันบุหรี่มือสอง อีกทั้งยังเป็นการฝ่าฝืนและไม่เป็นไปตามข้อบังคับ มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

๑.พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตสูบบุหรี่ หรือเขตห้ามสูบบุหรี่ในเขตห้ามสูบบุหรี่)

๒.พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

๓.กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เห็นควรให้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. ด้านการกำกับดูแลและบังคับใช้ระเบียบ

มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานทุกหน่วยงาน กำชับพนักงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามป้ายเตือนและมาตรการห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารอย่างเคร่งครัด โดยให้สูบบุหรี่เฉพาะในจุดที่กำหนดไว้เท่านั้น ซึ่งปัจจุบัน กปภ.ข.๑ ได้กำหนดพื้นที่เขตสูบบุหรี่ไว้ ณ **บริเวณ ศาลาริมสระน้ำด้านข้างอาคาร ๒ เพียงจุดเดียวเท่านั้น**

๒. ด้านการปรับปรุงและจัดทำพื้นที่เขตสูบบุหรี่

เห็นชอบให้ กบร.๑ ดำเนินการจัดทำพื้นที่สูบบุหรี่ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน โดยจัดสร้างโครงสร้างกันแดด ลม และฝน พร้อมทั้งจัดให้มีสุขลักษณะและระยะห่างตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่ให้ควันบุหรี่รบกวนผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อในพื้นที่ส่วนอื่น

๖.๒ กิจกรรมสะสมระยะเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ผู้แทนลูกจ้าง เสนอโครงการจัดกิจกรรม "สะสมระยะเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ" สำหรับพนักงาน กปภ.ข.๑ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

๑. การกำหนดหลักเกณฑ์: มอบหมายให้ผู้แทนลูกจ้างดำเนินการจัดทำรายละเอียดและกำหนดเกณฑ์การเข้าร่วมแข่งขันสะสมระยะทางให้มีความชัดเจนและเหมาะสม

๒. งบประมาณและของรางวัล: การจัดสรรของรางวัลสนับสนุนการแข่งขันจะได้รับความอนุเคราะห์และจัดสรรโดย ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

๓. การตัดสิน: ให้คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน โดยถือว่า "คำตัดสินของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เป็นที่สิ้นสุด"

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น

.....

(นางสาวรุ่งทิพย์ สุทธศิลป์)
นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๔
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

.....

(นางสาวปิยธิดา พลเคน)
หัวหน้างาน ๘ งานทรัพยากรบุคคล

ตารางที่ ๔.๑ ความคืบหน้าของแผนงานด้านความปลอดภัย ประจำเดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๙

ลำดับ	หัวข้อ/โครงการ	เป้าหมาย		๒๕๖๘			๒๕๖๙									งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑. การเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน																			
๑.๑	ปรับปรุงแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (แผนป้องกันและระงับอัคคี, แผนตอบโต้สารเคมีหกรั่วไหล)	ปีละ ๑ ครั้ง	แผน													-	จป.วิชาชีพ	กบน. กบร.	
			ปฏิบัติ																
๑.๒	อบรมดับเพลิงขั้นต้นซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี และส่งรายงานภายใน ๓๐ วันหลังซ้อม	ตามกฎหมาย	แผน													๓๐,๐๐๐	จป.วิชาชีพ	กบน. กบร.	
			ปฏิบัติ																
๑.๓	ตรวจสอบไฟฉุกเฉิน	๓ เดือนครั้ง	แผน													-	กบน.	กบน. กบร.	
			ปฏิบัติ																
๑.๔	ตรวจสอบถังดับเพลิง และเปลี่ยนถ่ายสารเคมี	เดือนละ ๑ ครั้ง	แผน													๒๐,๐๐๐	จป.วิชาชีพ	กบน. กบร.	
			ปฏิบัติ																
๑.๕	ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	ปีละ ๑ ครั้ง	แผน													-	กรค.	กบน.	
			ปฏิบัติ																
๑.๖	ตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า และส่งรายงานภายใน ๓๐ วันหลังได้รับการตรวจสอบ	ปีละ ๑ ครั้ง ตามกฎหมาย	แผน													๕๐,๐๐๐	กรค.	ผู้รับจ้าง	
			ปฏิบัติ																
๑.๗	ซ้อมแผนฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล	ปีละ ๑ ครั้ง ตามกฎหมาย	แผน													-	จป.วิชาชีพ และงคน.๑-๓	กบน.	
			ปฏิบัติ																
๑.๘	การกำจัดสารเคมีใช้แล้วจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์	ปีละ ๒ ครั้ง	แผน													๕๐,๐๐๐	งคน.๑-๓	กบร.	
			ปฏิบัติ																
๒. โครงการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน																			
๒.๑	ตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน แสง เสียง ความร้อน สารเคมี	ปีละ ๑ ครั้ง ตามกฎหมาย	แผน													๕๐,๐๐๐	จป.วิชาชีพ	ผู้รับจ้าง งคน.๑-๓ กบร.	เพิ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง ธ.ค.
			ปฏิบัติ																
๒.๒	ส่งรายงานผลการตรวจวัดไปยังสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	หลังจากการตรวจวัดตามกฎหมาย	แผน													-	จป.วิชาชีพ	กบน. กบร.	
			ปฏิบัติ																
๓. โครงการตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับงาน																			
๓.๑	ตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจตามปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับงาน	ปีละ ๑ ครั้ง ตามกฎหมาย	แผน													๑๑๕,๗๓๐	กบร.		
			ปฏิบัติ																
๓.๒	จัดเก็บส่งรายงานผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง	ปีละ ๑ ครั้ง ตามกฎหมาย	แผน													-	จป.วิชาชีพ	กบร.	
			ปฏิบัติ																
๔. การอบรมด้านความปลอดภัย (Talning)																			
๔.๑	อบรมพนักงานใหม่ หลักสูตรความปลอดภัยเบื้องต้น	เมื่อมีพนักงานใหม่ตามกฎหมาย	แผน													๒๐,๐๐๐	กบร.	จป.วิชาชีพ	แผนอบรมวันที่ ๒๙ พ.ค. และวันที่ ๘ มิ.ย. ๖๙
			ปฏิบัติ																
๔.๒	ส่งรายชื่อพนักงานอบรม จป.ระดับหัวหน้างาน,บริหาร	เมื่อมีการปรับตำแหน่ง	แผน													-	กบร.		
			ปฏิบัติ																

๔.๓	โครงการอบรมปฐมพยาบาล/โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต	ปีละ ๑ ครั้ง	แผน														๓๐,๐๐๐	จป.วิชาชีพ	กบร.	
			ปฏิบัติ																	
๔.๔	การอบรมพัฒนาความรู้เพิ่มเติม ๑๒ ชั่วโมง (จป.เทคนิค จป.เทคนิคชั้นสูง และจป.วิชาชีพ) แจ้งผลการอบรมหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน	ปีละ ๑ ครั้ง	แผน														๓๐,๐๐๐	จป.วิชาชีพ	กบร.	ดำเนินการแล้ว
			ปฏิบัติ																	
๕. ประชุม จัดทำเอกสาร,รายงานราชการ																				
๕.๑	ประชุม คปอ.และสรุปรายงานการประชุม	เดือนละ ๑ ครั้ง	แผน														-	คปอ.,จป.วิชาชีพ	กบน. กบร.	
			ปฏิบัติ																	
๕.๒	ส่งรายงานผลการดำเนินงานของจป.เทคนิค จป.เทคนิคชั้นสูง และจป.วิชาชีพ	ปีละ ๒ ครั้ง	แผน														-	จป.วิชาชีพ	กบน. กบร.	
			ปฏิบัติ																	
๕.๓	ส่งเอกสารรายละเอียดสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ สอ.๑	ปีละ ๑ ครั้ง/ กรณีมีสารเคมีใหม่	แผน														-	งคน.๑	กบน.	
			ปฏิบัติ																	
๕.๔	แต่งตั้งขึ้นทะเบียนจป. คปอ.	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง/ครบวาระ	แผน														-	จป.วิชาชีพ ขึ้นทะเบียน	กบร.	
			ปฏิบัติ																	
๕.๕	ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประเมินความสอดคล้อง	รายงานกฎหมายใหม่ เดือนละ ๑ ครั้ง (ถ้ามี)	แผน														-	จป.วิชาชีพ	กบน. กบร.	
			ปฏิบัติ																	
๖. เข้าร่วมโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ Zero accident																				
๖.๑	รวบรวมและรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และสอบสวนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ	รายงานต่อคปอ. เดือนละ ๑ ครั้ง	แผน														-	จป.วิชาชีพ	กบน. กบร.	
			ปฏิบัติ																	
๖.๒	รวบรวมชั่วโมงการทำงานที่ไม่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมดของพนักงาน	ปีละ ๑ ครั้ง	แผน														-	กบร.	กบน. กบร.	
			ปฏิบัติ																	
๖.๓	ส่งข้อมูลชั่วโมงการทำงาน และผลการทำกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในระบบของ สสปท.	ปีละ ๑ ครั้ง	แผน														-	จป.วิชาชีพ	กบน. กบร.	ประกาศผลแล้ว กปภ.ข.๑ ระดับทองแดง ปีที่ ๓
			ปฏิบัติ																	
๗. การสำรวจและสนับสนุนเครื่องมือด้านความปลอดภัย และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)																				
๗.๑	สำรวจ ความต้องการอุปกรณ์ PPE	ปีละ ๑ ครั้ง	แผน														-	จป.วิชาชีพ	กบน	
			ปฏิบัติ																	
๗.๒	ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ PPE	ปีละ ๑ ครั้ง	แผน														๖๐,๐๐๐	กบร.	กบน	(กปภ.ข.๑ และงคน.๑-๓)
			ปฏิบัติ																	

๘. กิจกรรมด้านความปลอดภัย																			
๘.๑	กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง Safety Contact	ปีละ ๒ ครั้ง	แผน													-	จป.วิชาชีพ	กบน. กบร.	
			ปฏิบัติ																
๘.๒	กิจกรรม Safety / Accident Sharing	เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือ เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ	แผน													-	จป.วิชาชีพ	กบน. กบร.	
			ปฏิบัติ																
๘.๓	กิจกรรมประเมินความเสี่ยงและควบคุม (Risk Assessment and Control)	๗๐% ของหน่วยงานมีการ ประเมินความเสี่ยงและ	แผน													๓๕,๐๐๐	จป.วิชาชีพ	กองในสังกัด กปภ.ข.๑	
			ปฏิบัติ																
๙. กิจกรรม/โครงการอื่นๆ																			
๙.๑	โครงการโรงงานสีขาว/มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มยส.)	๘๐% ของหน่วยงานที่เข้าร่วมผ่านการรับรองมาตรฐาน	แผน													๓๐,๐๐๐	จป.วิชาชีพ/กบร.	กบร.	
			ปฏิบัติ																
๙.๒	โครงการ Safety Culture Together in the Workplace	เข้าร่วมโครงการ	แผน													๑๕,๐๐๐	จป.วิชาชีพ/กบร.	กบร.	ยังไม่มีประกาศรับสมัครจากสวัสดิการแรงงาน
			ปฏิบัติ																
๙.๓	โครงการสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับประเทศ (Thailand Safety Award) กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	เข้าร่วมโครงการ	แผน													-	จป.วิชาชีพ	กบน. กบร.	เนื่องจากข้อมูลไม่พร้อมจึงเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯในปีต่อไป
			ปฏิบัติ																
รวมงบประมาณที่ใช้																๕๓๕,๗๓๐			

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประจำการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๒ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ		
๑	นายโอฤทธิ์ นักธรรม	ประธานกรรมการ	
๒	นางสาวนันท์ภสร สิงห์ดำ	กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร	
๓	นางชัญญา บูรณะ	กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร	
๔	นางสาวปิยธิดา พลเคน	กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร	
๕	นางสาวนพินดา ทรงแสงธรรม	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน	
๖	นางสาวชมสมร พานิชโยทัย	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน	-
๗	นายชาญชัย สินประเสริฐ	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน	-
๘	นางสาวอมลวรรณ จันเพชร์	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน	อมลวรรณ จันเพชร์
๙	นางสาวรุ่งทิพย์ สุทธศิลป์	กรรมการและเลขานุการฯ	
	ผู้เข้าร่วมประชุม		
๑	นางสาวพรรณธร ศรีรักษ์	นักวิชาการอาชีวอนามัยฯ ๔ กบน.๑	