



บันทึกข้อความ

กปร. ๑
เลขที่ 1447
ว/ด/ป ๑ ธ.ค. ๒๕๖๕

หน่วยงาน งานแผนงาน กองแผนและวิชาการ การประสานส่วนภูมิภาคเขต ๑ โทร.๐-๓๘๒๗-๕๘๑๘-๙

ที่ มท ๕๕๓๑๐-๑/ ๓๐๔ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประจำการประสานส่วนภูมิภาคเขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เรียน ผอ.กปภ.ข.๑ ผ่าน ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ กปภ.ข.๑

ส.พ.จ.

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๑ ที่ ๑๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำการประสานส่วนภูมิภาคเขต ๑ ตามรายชื่อ นั้น

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำการประสานส่วนภูมิภาคเขต ๑ ได้ร่วมประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันวันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๑ ตามรายงานประชุม(เอกสารแนบ) โดยมีมติคณะกรรมการเพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑) แจ้ง กปร.๑ ดำเนินการตามวาระที่ ๓.๑, ๔.๑ และ ๔.๒

๒) แจ้ง กรค.๑ ดำเนินการตามวาระที่ ๓.๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานประชุมและอนุเคราะห์แจ้ง กปร.๑ และ กรค.๑ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

เรียน ผอ.กปภ.ข.๑(น.)

เพื่อแจ้งกปร.๑ อกันแผนการตาม

ข้อ ๓.๑, ๔.๑, ๔.๒

ผอ.กปภ.ข.๑(น.)

เพื่อแจ้งกรค.๑ อกันแผนการตามข้อ ๓.๒

(นายวิทยา สำนักรณ)

ผู้อำนวยการการประสานส่วนภูมิภาคเขต ๑

19 ธ.ค. 2565

(นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร)

หัวหน้างานแผนงาน กผว.

กรรมการและเลขานุการ คปอ.

เรียน ทนง.ในสังกัด กปร.

- เพื่อทราบ / ติดตามงานที่ส่งต่อ
- มอบหมายบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

น.ค.

(นางพลอยนิสา กฤษณะแก้วบุญเรือง)

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

การประสานส่วนภูมิภาคเขต ๑

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ (น.ค.)

เรียน ผอ.กปร. ☒ กปร.๑ ☐ กปร.๑ ☐ กปร.๑

☐ เพื่อทราบ ☐ สื่อปฏิบัติ ☒ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายบรรจง ศรีสุข)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประสานส่วนภูมิภาคเขต ๑ (บริหาร)

๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๕



การประสานส่วนภูมิภาค
ปอ - ปณ - เพื่อเผยแพร่ - ผู้ควบคุมงาน

รายงานประชุม
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประจำการประชุมประจำปีภาคเขต ๑

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันอังคาร ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๘.๓๐ น.
ณ อาคาร ๑ ชั้น ๓ การประชุมประจำปีภาคเขต ๑

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุรวัฒน์ พลมณี	ผช.กปภ.ข.๑	ประธานกรรมการ
๒. นางปิยนันท์ ชลชนะภัยพาล	หนง.งานธุรการ	กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร
๓. นายวิรุฬห์ ฉัตรอินทร์	นักประชาสัมพันธ์ ๗ กรจ.	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๔. น.ส.วรารัตน์พรพรณ ปกรณ์ธาดา	นักบัญชี ๗ กบง.	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๕. น.ส.โชติรส แก้วจาเครือ	วิศวกร ๖ กผว.	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๖. นายอภิชาติ ประหลาดเนตร	นักวิทยาศาสตร์ ๕ กรค.	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๗. นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร	หนง.งานแผนงาน	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายสุภาชิต วิริยภาพ	หนง.บริการคอมพิวเตอร์ฯ กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร
------------------------	--

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. น.ส.ปิยธิดา พลเคน	นักบริหารงานทั่วไป ๗ กบร.
๒. นายยุทธนา จิตเต็มรัมย์	นักวิชาคอมพิวเตอร์ ๗ กทส.

เริ่มประชุมเวลา ๘.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายสุรวัฒน์ พลมณี ประธานกรรมการ แจ้งว่าเป็นการประชุมครั้งแรกภายหลังจากได้รับแต่งตั้ง จึงขอให้คณะกรรมการฯ ได้ศึกษา พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑

มติคณะกรรมการ

รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ประจำการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๑ ที่ ๑๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ประกอบด้วย

๑) นายสุรวัฒน์ พลมณี	ผช.กปภ.ข.๑	ประธานกรรมการ
๒) นายโอฤทธิ์ นักรธรรม	ผอ.กรค.๑	กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร
๓) นางปิยนันท์ ชลชนะภัยพาล	หนง.งานธุรการ	กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร
๔) นายสุภาชิต วิริยภาพ	หนง.บริการคอมพิวเตอร์ฯ	กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร
๕) นายวิรุฬห์ ฉัตรอินทร์	นักประชาสัมพันธ์ ๗ กรจ.	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๖) น.ส.วรารัตนพรรณ ปกรณ์ธาดา	นักบัญชี ๖ กบง.	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๗) น.ส.โชติรส แก้วจาเครือ	วิศวกร ๕ กผว.	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๘) นายอภิชาติ ประหลาดเนตร	นักวิทยาศาสตร์ ๕ กรค.	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๙) นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร	หนง.งานแผนงาน	กรรมการและเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๑) พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงาน หรือความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อ กปภ.ข.๑

๒) รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อ กปภ.ข.๑ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกค้า ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงาน หรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ

๓) ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

๔) พิจารณาข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อ กปภ.ข.๑

๕) สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

๖) พิจารณาโครงการ หรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับ เพื่อเสนอความเห็นต่อ กปภ.ข.๑

๗) วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคน ทุกระดับต้องปฏิบัติ

๘) ติดตามความคืบหน้าเรื่องที่เสนอ กปภ.ข.๑

๙) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมถึงระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อ กปภ.ข.๑

๑๐) ประเมินการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

๑๑) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่ กปภ.ข.๑ มอบหมาย

ความเห็นในที่ประชุม

นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร กรรมการและเลขานุการ ขอรายงานว่าเนื่องด้วยตามคำสั่ง กปภ.ที่ ๗๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้ง นายสุรวัฒน์ พลมณี ตำแหน่ง ผช.กปภ.ข.๑(ว) และตามคำสั่ง กปภ.ที่ ๗๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งนายศักดิ์ชาย ปทุมชาติพัฒน์ ตำแหน่ง หนง.๘ รก.ผอ.กรค.๑ ดังนั้น จึงได้จัดทำบันทึกนำเสนอรายงาน แจ้ง กปร.๑ เพื่อจัดทำคำสั่งแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน

มติคณะกรรมการ

รับทราบและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ติดตาม กปร.๑ คำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ

๒.๒ รายงานผลการประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

ตามบันทึกกองอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ มท ๕๕๖๑๓/๗๕๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แจ้งเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ กปภ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยกำหนด ๓ กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ กปภ.สนง. กปภ.ข.๑-๑๐ และ กฝภ.๑-๓

กลุ่มที่ ๒ กปภ.สาขา และกองมาตรวัดน้ำ

กลุ่มที่ ๓ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

โดยกำหนดทั้ง ๓ กลุ่ม ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินต้องได้คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป และส่งผลรายงานประเมินเป็นไฟล์ PDF มายัง กองอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการ ขอรายงานผลการประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ คะแนน ๘๗.๑๕%

การประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สำหรับ กปภ.สนย. กปภ.ช.๑-๑๐ และ กผภ.๑-๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

การประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
หน่วยงาน สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑

หัวข้อ	รายละเอียด	การให้คะแนน	
		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน		
	๑.๑ ข้อบัญญัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔	๘	๘
	๑.๒ กฎกระทรวงการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๒	๘
	๑.๓ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๕	๒	๒
๒	การบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๑๘	๑๕
๓	การบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง	๒	๐
๔	การบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ	๔	๔
๕	การบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะและสิ่งแวดล้อมดี	๘	๘
๖	มาตรฐานการป้องกันและแก้ปัญหาสุขภาพในสถานประกอบการ	๘	๘
๗	แนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	๔	๔
๘	การบริหารจัดการด้านสวัสดิภาพ (Security)	๔	๔
รวมคะแนน		๗๐	๖๑
รวมคะแนน (%) (รวมคะแนน = คะแนนที่ได้ x 100) คะแนนเต็ม		๑๐๐%	๘๗.๑๔%

หมายเหตุ

๑. คะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐

๒. หัวข้อที่ไม่เกี่ยวข้องจะไม่นำมาคิดคะแนน (คะแนนเต็มจะไม่ถึง ๗๕) เช่น พนักงานไม่ถึง ๕๐ คน

- ไม่ต้องจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) การได้มา การประชุม การแจ้งสำเนาชื่อคณะกรรมการ (๖ คะแนน)

- ไม่ต้องจัดให้มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒ คะแนน)

= รวมข้อที่ไม่เกี่ยวข้อง ๘ คะแนน คะแนนเต็ม ๗๕-๘= ๖๗ คะแนน


 (นายวิทยา สามสุวรรณ)
 ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑
 วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 ลงนามผู้รับรอง ๑

มติคณะกรรมการ

รับทราบ

๒.๓) คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน

๑. ตามบันทึกกองอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ มท ๕๕๖๑๓-๕/๑๓๖ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ แจกคู่มือความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน จำนวน ๔ เล่ม ประกอบด้วย

- ๑.๑ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย
- ๑.๒ งานผลิต
- ๑.๓ งานสำนักงาน
- ๑.๔ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

๒. ตามบันทึกกองอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ มท ๕๕๖๑๓-๕/๒๒๘ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แจกคู่มือความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับจ้าง

ความเห็นในที่ประชุม

นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร กรรมการและเลขานุการ ขอรายงานว่าได้รับแจ้งคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน มีเฉพาะพนักงานในสังกัด กฟว.ที่ลงลายมือชื่อเท่านั้น

มติคณะกรรมการ

รับทราบและมอบหมายกรรมการผู้แทนแต่ละกอง แจ้งพนักงานรับทราบคู่มือความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน พร้อมลงลายมือชื่อตามแบบฟอร์มใบรับแจ้งคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน แล้วจัดส่งไฟล์ scan pdf ให้ฝ่ายเลขาฯ รวบรวม

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑) การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปี ๒๕๖๖

ด้วยในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ไม่ได้จัดให้พนักงานทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปีละ ๑ ครั้ง และไม่มีข้อมูลพนักงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของพนักงานในแต่ละพื้นที่ในหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม จึงส่งทำให้การประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ไม่ได้รับคะแนนประเมิน

ความเห็นในที่ประชุม

นางปิยนันท์ ชลชนะภัยพาล กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร รายงานว่าได้ประสานเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงของเทศบาลเมืองชลบุรี พบว่าเป็นหน่วยงานที่ได้ใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ สามารถการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ได้

มติคณะกรรมการ

เห็นควรนำเรียน ผอ.กปภ.ข.๑ มอบหมาย กพร.๑ แจ้งแต่ละกองจัดส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของพนักงานทั้งหมด และประสานเทศบาลเมืองชลบุรี เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

๓.๒) การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง หรือเสียง

ด้วยในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ไม่ได้จัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง หรือเสียงในสถานประกอบกิจการ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง จึงส่งทำให้การประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ไม่ได้รับคะแนนประเมิน

ความเห็นในที่ประชุม

นายอภิชาติ ประหลาดเนตร กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน ขอรายงานว่า ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑ (Lab Cluster) เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด เรียบร้อยแล้ว

นายอภิชาติ ประหลาดเนตร กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน แจ้งว่าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑-๓ (Lab Cluster) ไม่มีอุปกรณ์ Alarm, Smoke แจ้งเตือน และนายวิรุฬห์ ฉัตรอินทร์ กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน แจ้งว่าอาคาร ๒ ไม่มีอุปกรณ์ Smoke เหมือนกัน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยหากเกิดเหตุเพลิงไหม้

มติคณะกรรมการ

เห็นควรนำเรียน ผอ.กปภ.ข.๑ มอบหมาย กรค.๑ ดังนี้

๑) ประสานบริษัทเอกชนที่เคยเข้ามาตรวจวัดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑ (Lab Cluster) เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๕ เพื่อขอรายละเอียดการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง หรือเสียง สำหรับสำนักงานการประสานส่วนภูมิภาคเขต ๑

๒) ตรวจสอบ อาคาร ๒ และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑-๓ (Lab Cluster) มีความจำเป็นต้องติดตั้ง Alarm, Smoke แจ้งเตือนตามกฎหมายหรือไม่ พร้อมพิจารณาขอจัดสรรงบประมาณต่อไป

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

๔.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีการประสานส่วนภูมิภาคเขต ๑

ตามกำหนดกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๓๓ ให้คณะกรรมการความปลอดภัยประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อกรรมการความปลอดภัยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร้องขอ

ความเห็นในที่ประชุม

นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร กรรมการและเลขานุการ ขอเสนอประชุมทุกวันอังคาร ในสัปดาห์ที่ ๒ ของแต่ละเดือน และแจ้ง กปร.๑ ติดประกาศรายงานประชุมของคณะกรรมการฯให้พนักงานทราบ พร้อมจัดเก็บรายงานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

มติคณะกรรมการ

เห็นชอบ และเห็นควรนำเรียน ผอ.กปภ.ข.๑ มอบหมาย กปร.๑ ติดประกาศรายงานประชุมของคณะกรรมการฯให้พนักงานทราบ พร้อมจัดเก็บรายงานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

๔.๒) การฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย

ตามกำหนดกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๒๘ นายจ้างต้องจัดให้กรรมการความปลอดภัยได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับเลือก เว้นแต่กรรมการความปลอดภัยผู้นั้นเคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว

ความเห็นในที่ประชุม

นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร กรรมการและเลขานุการ รายงานว่าคณะกรรมการฯ ตามคำสั่ง กปภ.ข.๑ ที่ ๑๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ยังไม่ได้รับการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย ซึ่งเกินระยะเวลา ๖๐ วันแล้ว และตามกฎหมายกระทรวงในตำแหน่งกรรมการและเลขานุการ คปอ. จะต้องผ่านการอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ รวมถึงเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ พนักงานมีการโยกย้ายมาดำรงตำแหน่งในผู้บริหาร(ระดับหัวหน้างานขึ้นไป) จึงอาจจะยังไม่ได้รับการอบรม จป. หัวหน้างานและ จป.บริหาร

น.ส.ปิยธิดา พลเคน นักบริหารงานทั่วไป ๗ กพร. แจ้งว่าเบื้องต้นจากการประสานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ทราบว่า หากคณะกรรมการฯ คปอ. ที่ถูกแต่งตั้ง แล้วยังไม่ได้รับการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย เกินระยะเวลา ๖๐ วัน นับจากวันแต่งตั้ง หน่วยงานจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการฯ คปอ. ชุดใหม่

มติคณะกรรมการ

เห็นควรนำเรียน ผอ.กปภ.ข.๑ มอบหมาย กพร.๑ ดังนี้

๑. ติดตามหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยของ คปอ. และหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ ของกรรมการและเลขานุการ คปอ.

๒. ตรวจสอบพนักงานในระดับบริหาร(หัวหน้างานขึ้นไป) ณ ปัจจุบัน ได้รับการจป.หัวหน้างาน และ จป.บริหาร ครบถ้วนหรือยัง

๓. ตรวจสอบกรณีคณะกรรมการฯ คปอ. ที่ถูกแต่งตั้ง แล้วยังไม่ได้รับการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย เกินระยะเวลา ๖๐ วัน นับจากวันแต่งตั้ง หน่วยงานจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการฯ คปอ. ชุดใหม่

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.



(นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร)

ตำแหน่ง หัวหน้างานแผนงาน

กรรมการและเลขานุการ

ผู้บันทึกรายงานประชุม